

ПАО «Кредмаш»

Установка

***асфальтосмесительная КДМ20667
производительностью 130...160 т/ч***

***Каталог запасных частей
КДМ20667 00.00.000 ЗЧ***

Книга 1


Кременчуг 2016г.



Перечень сборочных единиц

<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>№ стр.</i>
1.	<i>КДМ2067 10.00.000</i>	<i>Агрегат питания</i>	<i>5-13</i>
2.	<i>КДМ2067 00.19.000</i>	<i>Решетка негабарита</i>	<i>14-15</i>
3.	<i>КДМ2067 30.00.000</i>	<i>Конвейер наклонный</i>	<i>16-17</i>
4.	<i>КДМ20667 40.00.000</i>	<i>Агрегат сушильный</i>	<i>18-50</i>
5.	<i>КДМ2057 00.04.000</i>	<i>Пневмосистема</i>	<i>51-53</i>
6.	<i>КДМ2067 70.00.000</i>	<i>Агрегат пыли и минерального порошка</i>	<i>54-86</i>
7.	<i>КДМ2067 50.00.000</i>	<i>Агрегат смесительный</i>	<i>87-235</i>


КДМ20667 00.00.000 Установка асфальтосмесительная



КДМ20667 00.00.000 Установка асфальтосмесительная

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, 1 шт.кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 10.00.000	Агрегат питания	15210	21275 × 3781 × 4248	1	См. раскрытие стр. 5
2.	КДМ2067 00.19.000	Решетка негабарита	540	1937 × 1326 × 2180	1	См. раскрытие стр. 14
3.	КДМ2067 30.00.000	Конвейер наклонный	1530	l=9355 по осям барабанов	1	См. раскрытие стр. 16
4.	КДМ20667 40.00.000	Агрегат сушильный	48000		1	См. раскрытие стр. 18
5.	КДМ2057 00.04.000	Пневмосистема	780		1	См. раскрытие стр. 51
6.	КДМ2067 70.00.000	Агрегат пыли и минерального порошка	19200	11650 × 6027 × 25755	1	См. раскрытие стр. 54
7.	КДМ20667 00.30.000	Оборудование битумное	24501		1	См. книгу 2
8.	КДМ2067 50.00.000	Агрегат смесительный	76200		1	См. раскрытие стр. 87
9.	КДМ2057 00.01.000	Пылепровод	430	6870 × 1280 × 1955	1	
10.	КДМ20667 90.00.000	Электрооборудование установки асфальтосмесительной	2470		1	


КДМ2067 10.00.000 Агрегат питания



КДМ2067 10.00.000 Агрегат питания

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса, 1 шт.кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина ,высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2067 10.00.010</i>	<i>Опора</i>	47,5	2130 × 180 × 476	5	<i>См. раскрытие стр. 7</i> <i>См. раскрытие стр. 10</i> <i>Габариты с учетом стенок и площадки</i>
2.	<i>КДМ2067 10.00.010-01</i>	<i>Опора</i>	47,5	2130 × 180 × 476	4	
3.	<i>КДМ2067 10.00.010-02</i>	<i>Опора</i>	47,5	2130 × 180 × 476	1	
4.	<i>КДМ2067 10.00.030</i>	<i>Лестница</i>	75	810 × 864 × 4103	1	
5.	<i>КДМ2067 10.01.000</i>	<i>Конвейер</i>	2660	<i>l =19706</i>	1	
6.	<i>КДМ2067 10.11.000</i>	<i>Блок питателя</i>	2220	3510 × 3094 × 3172	1	
7.	<i>КДМ2067 10.12.000</i>	<i>Блок питателя</i>	2215	3510 × 3094 × 3172	1	
8.	<i>КДМ2067 10.13.000</i>	<i>Блок питателя</i>	2180	3510 × 3094 × 3172	1	
9.	<i>КДМ2067 10.14.000</i>	<i>Блок питателя</i>	2180	3510 × 3094 × 3172	1	
10.	<i>КДМ2067 10.15.000</i>	<i>Блок питателя</i>	2180	3510 × 3094 × 3172	1	

КДМ2067 10.01.000 Конвейер (горизонтальный)




КДМ2067 10.01.000 Конвейер (горизонтальный)*Лист 1
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	Д587Б-1 02.00.210	Очиститель	5	860 × 315 × 85	1	
2.	Д587Б-1 03.00.150	Барабан («беличье колесо»)	70,5	956 × Ø564	1	
3.	ДС-168 10.01.190	Ролик съёмный	3,5	265 × Ø89	48	
4.	ДС-168 10.01.190-01	Ролик съёмный	3,5	265 × Ø89	6	
5.	ДС-168 10.01.210	Ролик съёмный	9,5	780 × Ø89	9	
6.	ДС-168 10.01.240	Опора	7,2	930 × 175 × 440	16	
7.	ДС-168 10.01.350	Барабан приводной	140	1280 × Ø424	1	
8.	ДС-16837М 30.00.210	Барабан натяжной	125	980 × Ø432	1	
9.	ДС-16837М 30.00.270	Очиститель	9	441 × 774 × 163	1	
10.	Д587Б-1 02.00.043	Пружина	0,07	l = 92	1	
11.	ДС-16837М 10.01.001-01	Кольцо резиноканевой конвейерной ленты	236	l _{гот.кольца} =39728	1	

КДМ2067 10.01.000 Конвейер (горизонтальный)


Лист 2
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
12.	ДС-185/342269032	Выключатель концевой аварийный с сальником			2	
13.	ДС-185/417462231	Мотор-редуктор червячный			1	
14.	КДМ2067 10.01.250	Тросик		$l=19,5м$	2	$l=39м$

КДМ2067 10.11.000 Блок питания

КДМ2067 10.11.000 Блок питателя





<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
	<i>КДМ2067 90.03.000</i>	<i>Электрооборудование</i>	<i>36</i>		<i>1</i>	
	<i>ДС-185/483332098</i>	<i>Вибратор</i>			<i>1</i>	
	<i>КДМ2057 10.11.010-01</i>	<i>Блок питателя</i>	<i>1667</i>	<i>2900 × 2360 × 2626</i>	<i>1</i>	<i>Габариты без стенок</i>
<i>1.</i>	<i>КДМ2057 10.11.040-01</i>	<i>Блок</i>	<i>845</i>	<i>2900 × 2360 × 2626</i>	<i>1</i>	
<i>2.</i>	<i>КДМ2057 10.11.270</i>	<i>Питатель</i>	<i>290</i>	<i>1300 × 1100 × 327</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 12</i>
<i>3.</i>	<i>КДМ2057 10.11.300</i>	<i>Решетка</i>	<i>283</i>	<i>2770 × 2220 × 130</i>	<i>1</i>	
<i>4.</i>	<i>КДМ2057 10.11.003</i>	<i>Уплотнение</i>	<i>0,6</i>	<i>1040 × 102</i>	<i>2</i>	
<i>5.</i>	<i>ДС-185/483332098</i>	<i>Вибратор</i>			<i>1</i>	
<i>6.</i>	<i>ДС-185/421433306</i>	<i>Датчик индуктивный</i>			<i>1</i>	

КДМ2057 10.11.270 Питатель

КДМ2057 10.11.270 Питатель

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-168 10.43.250	Барабан (натяжной)	55,5	884 × Ø216	1	
2.	ДС-1683 10.43.570	Барабан (приводной)	68	1056 × Ø216	1	
3.	ДС-168 10.43.630	Очиститель	4,1	770 × 130 × 75	1	
4.	ДС-168 10.43.204	Винт	0,26	160 × M16	4	
5.	ДС-185 10.01.201-02	Кольцо резиноканевой конвейерной ленты	24,5	l гот.изд.=2778	1	
6.	ДС-185/417462234	Мотор-редуктор			1	


КДМ2067 00.19.000 Решетка негабарита



КДМ2067 00.19.000 Решетка негабарита



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 00.19.050	Решетка	99	1210 × 1008 × 668	1	
2.	КДМ2067 00.19.150	Колосник	32	890 × 720 × 65	2	
3.	АЦ-8,5-255Б 05.14.002	Пружина	0,12	80 × Ø33	6	
4.	Н7170004	Болт М16 х 200			4	
5.	ДС-185/483332098	Вибратор			1	

КДМ2067 30.00.000 Конвейер (наклонный)



КДМ2067 30.00.000 Конвейер (наклонный)


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 30.00.140	Тросик	0,34	l=7,5м	2	l=15м
2.	ДС-168 10.01.190	Ролик съемный	3,5	265 × Ø89	31	
3.	ДС-168 10.01.210	Ролик съемный	9,5	780 × Ø89	5	
4.	ДС-168 10.01.350	Барaban приводной	151	1282 × Ø423	1	
5.	ДС-16837М 30.00.140	Очиститель	11	430 × 890 × 207	1	
6.	ДС-16837М 30.00.270	Очиститель	9	441 × 774 × 163	1	
7.	ДС-16837М 30.00.300	Лоток	38	1311 × 975 × 562	1	
8.	ДС-16837М 30.00.200	Установка натяжки ленты входит:	143	1000 × 795 × Ø423	1	
	ДС-16837М 30.00.210	Барaban натяжной	125	980 × Ø423	1	
	ДС-16837М 30.00.202	Винт	3,1	600 × M24	2	
9.	ДС-16837М 30.00.470	Опора	7,5	930 × 170 × 260	9	
10.	ДС-16837М 30.00.001-01	Кольцо резинотканевой конвейерной ленты	177	l _{гот.изд} =20038	1	
11.	ДС-185/342269032	Выключатель концевой аварийный			2	
12.	ДС-185/417462231	Мотор-редуктор червячный				

КДМ20667 40.00.000 Сушильный агрегат

КДМ20667 40.00.000 Сушильный агрегат

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ20667 48.00.000	Установка рукавного фильтра	23900		1	См. раскрытие стр. 20
2.	ДС-168 41.50.000	Установка сушильного барабана	20900	11330 × Ø 3020 × 4115	1	См. раскрытие стр. 39
3.	КДМ20667 45.50.000	Агрегат топочный	2200	4450 × 3050 × 4940	1	См. раскрытие стр. 46
4.	ДС-185 20.00.310	Установка преобразователя входит:	2,1	180 × 140 × 230	1	
	ДС-185/421251115	Преобразователь измерительный давления			1	
5.	КДМ204 40.00.180	Опора	243	2920 × 599 × 774	1	
6.	КДМ204 40.00.200	Опора	83,5	600 × 420 × 774	1	
7.	КДМ204 40.00.290	Лоток	125	60 × 340 × 1150	1	
8.	ДС-185/421141404	Термопреобразователь сопротивления			1	

КДМ20667 48.00.000 Установка рукавного фильтра



КДМ20667 48.00.000 Установка рукавного фильтраЛист 1
Листов 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
1.	КДМ20667 48.00.020	Газоход	445	3010 × 1205 × 2075	1	См. раскрытие стр. 24
2.	КДМ20667 48.00.070	Газоход	890	6215 × 900 × 2020	1	
3.	КДМ2067 49.00.000	Фильтр рукавный	12800	10324 × 2680 × 8220	1	
4.	КДМ20667 48.00.030	Шнек	254	l=4225	1	
5.	КДМ20667 48.00.040	Шнек	405	l=6545	1	
6.	КДМ20667 48.00.110	Газоход	210	1750 × 810 × 1000	1	
7.	КДМ20667 48.00.140	Газоход	620	1270 × 670 × 80	1	
8.	КДМ20667 48.00.190	Переходник	95	920 × 690 × 822	1	
9.	КДМ20667 48.00.200	Переходник	10,5	Ø325 × 274 × 357	1	
10.	КДМ20667 48.00.210	Переходник	6,4	Ø325 × 274 × 122	1	
11.	КДМ2067 48.00.300	Труба с площадкой	840	2485 × 2285 × 4030	1	
12.	ДС-168 46.00.150	Чехол	1,56	762 × 711 × 270	1	
13.	ДС-168 46.00.170	Растяжка	3,1	l=15240	2	


КДМ20667 48.00.000 Установка рукавного фильтра

Лист 2
Листов 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
14.	ДС-168 46.00.170-01	Растяжка	3,5	l=19080	2	См. раскрытие стр. 33
15.	ДС-168 46.00.170-03	Растяжка	3,3	l=16800	1	
16.	ДС-168 46.00.170-04	Растяжка	3	l=14100	1	
17.	ДС-168 46.00.210	Труба	540	4030 × Ø1316	1	
18.	ДС-168 46.00.240	Труба	510	Ø1263 × 4015	1	
19.	ДС-16837 48.00.300	Установка дымососа	2100	3036 × 2430 × 2581	1	
20.	КДМ2017М 28.00.370	Установка преобразователя	916	3600 × 2400 × 303	1	
	ДС-185/421251116	Преобразователь измерительный давления			1	
21.	КДМ20467 48.00.090	Газоход	244	2301 × 570 × 1225	1	
22.	КДМ20467 48.00.350	Клапан (взрывной)	175	715 × 896 × 685	5	
23.	КДМ20467 48.00.530	Труба	1775	2000 × 2000 × 6031	1	
24.	КДМ2067 48.00.004	Чехол	0,57	Ø820 × 280	1	
25.	КДМ2067 48.00.005	Чехол	0,16	Ø340 × Ø250 × 200	1	

*КДМ20667 48.00.000 Установка рукавного фильтра**Лист 3
Листов 3*


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
26.	КДМ20467 48.00.004	Чехол	0,57	Ø820 × 280	2	
27.	ДС-185/421141404	Термопреобразователь сопротивления			1	

КДМ2067 49.00.000 Фильтр рукавный

КДМ2067 49.00.000 Фильтр рукавный




<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 49.01.000	Блок фильтра	8500	9470 × 2430 × 2800	1	См. раскрытие стр. 26
2.	КДМ2067 49.02.000	Блок бункера	3400	8070 × 2380 × 2587	1	См. раскрытие стр. 30
3.	КДМ2047 29.00.100	Затвор	19,5	274 × 323 × 480	4	
4.	КДМ2067 49.00.004	Чехол	0,12	Ø270 × 120	1	

КДМ2067 49.01.000 Блок фильтра




КДМ2067 49.01.000 Блок фильтра

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 49.01.010	Корпус	5260	8230 × 2430 × 2645	1	См. раскрытие стр. 28
2.	КДМ2067 49.01.400	Крышка	31	715 × 97 × 1300	12	
3.	КДМ2067 49.01.440	Рукав	1,1	2175 × 420	64	
4.	КДМ2067 49.01.450	Рукав	1,1	2175 × 420	260	
5.	КДМ2067 49.01.470	Каркас	4,4	2177 × 38 × 391	324	
6.	КДМ2067 49.01.500	Механизм очистки	105	817 × 795 × 572	1	
7.	КДМ2067 49.01.850	Бункер сепарации	565	1296 × 1235 × 2678	1	
8.	КДМ2067 49.01.001	Планка	0,18	70 × 40	52	
9.	КДМ2067 49.01.006	Вал	0,43	122 × □ 24	3	
10.	КДМ2017 29.01.008	Крышка	5,9	675 × 750	3	
11.	ДС-185/417462272	Мотор редуктор червячный			3	
12.	ДС-185/421433307	Датчик индуктивный			3	

КДМ2067 49.01.500 Механизм очистки

КДМ2067 49.01.500 Механизм очистки

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 49.01.510	Рама	38,5	835 × 188 × 795	1	
2.	КДМ2067 49.01.550	Площадка	21	788 × 230 × 262	1	
3.	КДМ2067 49.01.600	Тормоз нижний	1,5	420 × 50 × 47	1	
4.	КДМ2067 49.01.650	Тормоз верхний	1,4	420 × 50 × 105	1	
5.	КДМ2067 49.01.700	Сопло	30	621 × Ø510 × 370	1	
6.	КДМ2067 49.01.501	Зубчатое колесо	8,1	Ø410 × 12	1	
7.	КДМ2067 49.01.504	Сектор	1,8	R325 × Ø650	2	
8.	Д597 03.07.003	Пружина	0,015	52 × Ø14	2	

КДМ2067 49.02.000 Блок бункера

КДМ2067 49.02.000 Блок бункера*Лист 1
Листов 2*


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 49.02.010	Блок	3090	8070 × 2380 × 2587	1	
2.	КДМ2067 49.02.400	Вал шнека	200	l=6726	1	
3.	КДМ2047 29.02.400	Крышка	21	732 × 630	1	
4.	Д620 03.01.005	Корпус подшипника	6,32	101 × Ø220	2	
5.	Д620 03.01.008	Втулка	0,35	20 × Ø80	2	
6.	Д620 03.01.009	Втулка	0,3	28 × Ø80	2	
7.	Д620 03.01.012	Втулка	0,3	25 × Ø55	2	
8.	Д620 03.01.016	Кольцо	0,068	4 × Ø75	2	
9.	Д620 03.01.017	Пружина	0,1	40 × Ø75	2	
10.	ДС-168 44.00.174	Втулка	0,2	32 × Ø55	1	
11.	ДС-168 44.00.177	Крышка (глухая)	1,7	29 × Ø145	1	
12.	ДС-168 44.02.072	Втулка	0,18	20 × Ø55	1	

КДМ2067 49.02.000 Блок бункера

Лист 2
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
13.	ДС-168 44.02.076	Полумуфта	5,5	90 × Ø150	1	
14.	ДС-168 44.02.077	Полумуфта	4,8	90 × Ø150	1	
15.	КДМ2017 29.02.001	Фланец	6,3	12 × Ø310	2	
16.	КДМ2047 29.02.001	Крышка	1,9	274 × 274	2	
17.	H7110124	Крышка 100	0,97	22 × Ø90	1	
18.	ДС-185/462200168	Подъемник			2	
19.	ДС-185/253131005	Манжета			3	
20	ДС-185/417462208	Мотор-редуктор			1	
21.	ДС-185/415500009	Элемент упругий			1	


ДС-16837 48.00.300 Установка дымососа



ДС-16837 48.00.300 Установка дымососа


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-16837 20.13.000	Электрооборудование	6,48		1	См. раскрытие стр. 35
2.	ДС-16837М 48.00.310	установки дымососа Установка дымососа	2010	2870 × 2220 × 2581	1	
3.	ДС-168 44.05.110	Установка МЭО:	27,5	315 × 345 × 325	1	
	ДС-185/421851130	Механизм исполнительный электрический однооборотный			1	
4.	КДМ20467 48.00.320	Переходник	21,3	135 × Ø 927	1	

ДС-16837М 48.00.310 Установка дымососа



ДС-16837М 48.00.310 Установка дымососа


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-168 44.05.100	Колесо рабочее	199	333 × Ø1270	1	См. раскрытие стр. 37
2.	ДС-168 44.05.200	Аппарат направляющий	76	365 × Ø1074	1	
3.	ДС-168 44.05.400	Опора	155	897 × 430 × 268	1	
4.	ДС-168 44.05.500	Корпус спиральный	280	480 × 2065 × 1888	1	
5.	ДС-168 44.05.590	Корпус	34,7	Ø904 × 273	1	
6.	ДС-16837М 48.00.320	Привод	559	980 × 630	1	
	ДС-168 44.05.021	входит: Полумуфта	20,9	142 × Ø260	1	Крепление полумуфты опоры и привода
	ДС-185/332635005	Двигатель			1	
7.	ДС-16837М 48.00.330	Основание	665	2690 × 900 × 1847	1	
8.	ДС-168 44.05.016	Палец	0,3	105 × Ø34	10	
9.	ДС-168 44.05.017	Кольцо	0,022	Ø34 × 8	10	На рис. не показано
10.	ДС-168 44.05.018	Кольцо	0,004	Ø45 × 10	50	
11.	H7270007	Шайба	0,014	100 × 32	5	

ДС-168 44.05.400 Опора

ДС-168 44.05.400 Опора

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-168 44.05.401	Корпус	68	526 × 430 × 268	1	
2.	ДС-168 44.05.402	Вал	43,5	872 × Ø100	1	
3.	ДС-168 44.05.403	Полумуфта	27,5	142 × Ø260	1	
4.	ДС-168 44.05.404	Втулка	1,2	48 × Ø110	2	
5.	ДС-168 44.05.405	Отражатель	2,2	47 × Ø110	2	
6.	H7110212	Крышка	3,43	23 × Ø255	2	
7.	ДС-185/9253131180	Манжета			2	
8.	ДС-185/415874022	Масленка			2	
9.	ДС-185/461110356	Подшипник 318			2	

КДМ2067 41.00.000 Установка сушильного барабана




КДМ2067 41.00.000 Установка сушильного барабанаЛист 1
Листов 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
1.	ДС-168 41.36.000	Коробка загрузочная входит:	810	2325 × 2268 × 2997	1	До 01.01.2016г
	ДС-168 41.36.002	Броня	10,8	280 × 320	2	
	ДС-168 41.36.003	Броня	6,5	340 × 200	1	
	ДС-168 41.36.004	Броня	6,5	340 × 200	1	
	КДМ2067 41.02.000	Коробка загрузочная входит:	750	1325 × Ø2180 × 2997	1	После 01.01.2016г.
	ДС-168 41.36.002	Броня	10,8	280 × 320	4	
	ДС-185/1381220221	Болт М16×45.58.019			16	
	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019			16	
	ДС-185/1387216038	Шайба 16 65Г 06			16	
	ДС-185/1387610182	Шайба 16.02.019			16	
2.	КДМ2067 41.04.000	Рама	2800	9745 × 2850 × 600	1	Уплотнение сушильного барабана
3.	ДС-168 41.00.030	Бандаж	16,8	140 × R1466	2	
4.	ДС-168 41.30.010	Бандаж	4,9	50 × R1090	2	
5.	ДС-168 41.35.000	Барабан	12785	8506 × Ø3020	1	См. раскрытие стр. 42

КДМ2067 41.00.000 Установка сушильного барабана

Лист 2
Листов 2


Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
6.	ДС-168 41.50.050	Шестерня ведущая	350	827 × Ø532	1	Уплотнение сушильного барабана
7.	ДС-168 43.00.150	Коробка разгрузочная	1250	1400 × 2950 × 3200	1	
	ДС-168 43.00.151	Броня	17,2	600 × 240	1	
	ДС-168 43.00.152	Броня	15,8	700 × 200	1	
	ДС-168 43.00.153	Броня	12,1	550 × 200	1	
8.	ДС-168 43.00.200-01	Ролик упорный	78	Ø420 × 204,5	2	
9.	КДМ204 43.00.050	Ролик опорный	285,6	571 × Ø532	4	
10.	ДС-168 41.30.001	Лента	5,1	6900 × 100	4	
11.	ДС-185/417462264	Мотор-редуктор			1	
12.	ДС-185/421141404	Термопреобразова- тель сопротивления			1	

ДС-168 41.35.000 Барабан

ДС-168 41.35.000 Барабан



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на издели е</i>	<i>Примечание</i>
	<i>ДС-168 41.31.000</i>	<i>Барабан</i>	<i>12615</i>	<i>8506 × Ø3020</i>	<i>1</i>	<i>+ листы, заклепки</i>
	<i>ДС-168 41.31.100</i>	<i>Барабан</i>	<i>12240</i>	<i>8506 × Ø3020</i>	<i>1</i>	<i>+ листы, маты</i>
<i>1.</i>	<i>ДС-168 41.31.200</i>	<i>Барабан</i>	<i>8885</i>	<i>8506 × Ø3020</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 44</i>
<i>2.</i>	<i>КДМ204 43.12.240</i>	<i>Бандаж</i>	<i>838</i>	<i>Ø2562 × 300</i>	<i>2</i>	
<i>3.</i>	<i>КДМ204 43.12.250</i>	<i>Венец зубчатый</i>	<i>708</i>	<i>Ø2562 × 300</i>	<i>1</i>	
<i>4.</i>	<i>КДМ204 43.12.201</i>	<i>Компенсатор</i>	<i>15,7</i>	<i>550 × 28 × 162</i>	<i>36</i>	

ДС-168 41.31.200 Барабан



ДС-168 41.31.200 Барабан

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на издели е</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-168 41.11.020	Лопасть	20,5	1400 × 26 × 175	22	
2.	ДС-168 41.11.030	Лопасть	24,7	1400 × 100 × 207	20	
3.	ДС-168 41.31.220	Лопасть	19	780 × 270 × 128	18	
4.	ДС-168 41.31.230	Лопасть	17,8	755 × 270 × 120	36	
5.	ДС-168 43.12.110	Элеватор	645	400 × Ø3020	1	
6.	КДМ201 21.01.120	Лопасть	23	1275 × 192	20	
7.	ДС-168 41.11.012	Лопасть	14,4	968 × 329 × 8	10	
8.	Д646-1 01.01.032	Лист	0,19	100 × 40 × 10	20	
9.	Д646-1А 01.01.012	Лопасть	20,1	1312 × 470 × 8	10	
10.	ДС61 11.02.025	Ребро	0,7	90 × 126 × 8	210	

КДМ20667 45.50.000 Агрегат топочный

КДМ20667 45.50.000 Агрегат топочный**Лист 1**
Листов 2



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ20667 45.50.010	Газопровод	1,8	1120 × 370	2	
2.	КДМ20667 45.50.030	Газопровод	1,5	l=1215	1	
3.	КДМ20667 45.50.070	Переходник	27	853 × 500 × 304	1	
4.	КДМ20667 45.50.090	Газопровод	8,9	210 × Ø220 × 348	1	
5.	КДМ20667 45.51.000	Блок входит: Вентилятор Амортизатор	1260	2722 × 2344 × 1896	1 1 6	
6.	КДМ20667 45.52.000	Блок горелочный	730	2212 × 1505 × 1565	1	Принадлежность горелки газовой
7.	ДС-18561 85.00.110	Свеча	3,6	350 × 1800	1	См.раскрытие стр. 49
8.	КДМ20567 45.50.040	Рукав	0,71	533 × 402 × 135	1	
9.	КДМ20567 45.50.300	Газопровод	0,5	210 × 160 × 106	1	
10.	КДМ20567 45.50.330	Газопровод	1,6	570 × 225 × 200	1	
11.	КДМ20567 45.50.350	Газопровод	2,1	l=1160	1	

КДМ20667 45.50.000 Агрегат топочный

Лист 2
Листов 2


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
12.	КДМ20667 45.50.001	Труба	1,4	495 × 400	1	
13.	ДС-185/373270046	Кран шаровой латунный для газа, DN15			1	
14.	ДС-185/373270047	Кран шаровой латунный для газа, DN20			1	
15.	ДС-185/453501008	Затвор поворотный межфланцевый газовый, DN100			1	
16.	ДС-185/451148007	Шланг гибкий металлический полнопроходной для газа, 1/2", ВВ, 800 мм			1	
17.	ДС-185/42122240010	Манометр			1	






КДМ20667 45.52.000 Блок горелочный



КДМ20667 45.52.000 Блок горелочный

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ20667 45.52.010	Тележка	255	1639 × 1505 × 1565	1	
2.	КДМ20667 45.52.040	Тубус	51,1	780 × Ø660	1	
3.	ДС-185/311397046	Горелка газовая автоматическая двухблочная в комплекте			1	




*КДМ2057 00.04.000 Пневмосистема (Лист 2)***Б-Б****В****Г****Д****Е**

КДМ2057 00.04.000 Пневмосистема

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 00.04.010	Рукав	1,3	l=540	6	
2.	КДМ2057 00.04.500	Установка компрессора	412	2120 × 1351 × 1563	1	
	ДС-185/483423011	входит: Компрессор			1	
3.	КДМ2057 00.04.610	воздушный винтовой Рукав	2	l=840	1	
4.	КДМ2087 00.04.240	Фильтр	2	180 × 195	1	
	ДС-185/421153152	входит: Фильтр MC202-F00			1	+ итуцера, кольца уплотнительные
5.	КДМ2087 00.04.250	Клапан	2	173 × 220	1	
	ДС-185/371211576	предохранительный входит: Клапан			1	+ итуцера, кольца уплотнительные, разъем, глушитель, катушка
6.	ДС-185/373270059	Кран шаровой латунный, DN15			1	
7.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8		l=500	1	


КДМ2067 70.00.000 Агрегат минерального порошка и пыли



КДМ2067 70.00.000 Агрегат минерального порошка и пыли


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 70.11.000	Бункер минерального порошка	5225	3050 × Ø2986 × 12040	1	См. раскрытие стр. 56
2.	КДМ2067 70.12.000	Бункер пыли	9200	□ 2710 × 12877	1	См. раскрытие стр. 62
3.	ДС-1857М 44.07.100	Затвор	11,5	369 × 490 × 160	1	См. раскрытие стр. 71
4.	КДМ2067 70.00.200	Шнек	435	l=6138	1	См. раскрытие стр. 73
5.	КДМ2057 70.00.300	Шнек утилизации пыли	390	l=5480	1	
6.	КДМ2057 70.03.000	Элеватор пыли	3220	l=21615	1	
7.	КДМ2067 48.00.004	Чехол	0,17	Ø340 × 200	1	
8.	КДМ2057 70.00.002	Чехол	0,3	Ø430 × 250	1	
9.	КДМ2057 70.00.320	Чехол			1	l=3м
10.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8		l=1м	3	

КДМ2067 70.11.000 Бункер минерального порошка




КДМ2067 70.11.000 Бункер минерального порошка

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
	<i>КДМ2067 90.21.000</i>	<i>Электрооборудование бункера минерального порошка</i>			<i>1</i>	
	<i>КДМ2057 70.01.000</i>	<i>Бункер минерального порошка</i>	<i>5270</i>	<i>Ø2986 × 12040</i>	<i>1</i>	
<i>1.</i>	<i>КДМ2057 70.01.050</i>	<i>Бункер</i>	<i>5010</i>	<i>Ø2986 × 11695</i>	<i>1</i>	
<i>2.</i>	<i>КДМ2057 70.01.200</i>	<i>Блок подготовки воздуха</i>	<i>3,5</i>	<i>645 × 256</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 58</i>
<i>3.</i>	<i>КДМ2057 70.01.250</i>	<i>Затвор</i>	<i>15</i>	<i>500 × 670 × 190</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 60</i>
<i>4.</i>	<i>ДС59 06.00.190</i>	<i>Форсунка в сборе</i>	<i>1,4</i>	<i>316 × Ø140</i>	<i>6</i>	
<i>5.</i>	<i>ДС-168 76.01.320</i>	<i>Переходник</i>	<i>34</i>	<i>Ø1010 × 196</i>	<i>1</i>	
<i>6.</i>	<i>ДС-185 03.01.400</i>	<i>Датчик уровня</i>	<i>1,9</i>	<i>250 × Ø160 × 170</i>	<i>1</i>	
<i>7.</i>	<i>ДС-185 03.01.400-01</i>	<i>Датчик уровня</i>	<i>7</i>	<i>1115 × Ø160 × 170</i>	<i>1</i>	
<i>8.</i>	<i>ДС-168 76.01.001</i>	<i>Рукав</i>	<i>0,28</i>	<i>l=700</i>	<i>1</i>	
<i>9.</i>	<i>ДС-185/3645250018</i>	<i>Фильтр круглый</i>			<i>1</i>	
<i>10.</i>	<i>ДС-185/374231045</i>	<i>Клапан сбросовый</i>			<i>1</i>	
<i>11.</i>	<i>ДС-185/255711019</i>	<i>Трубопровод TRN 10/8</i>		<i>l=0,75</i>	<i>7</i>	

КДМ2057 70.01.200 Блок подготовки воздуха

КДМ2057 70.01.200 Блок подготовки воздуха


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185/253002209	Кольцо уплотнительное			2	
2.	ДС-185/342492174	Разъем 122-800			1	
3.	ДС-185/371211564	Клапан электромагнитный мембранный			1	
4.	ДС-185/415126015	Фитинг S 2520 1/8-1/4			1	
5.	ДС-185/415126026	Фитинг S 6510 10-3/8			2	
6.	ДС-185/421153164	Фильтр-регулятор MC202-D00			1	
7.	ДС-185/421214126	Манометр M063-P04G			1	
8.	ДС-185/538540029	Катушка B7E230Vac 50Hz9VA			1	

КДМ2057 70.01.250 Затвор

КДМ2057 70.01.250 Затвор

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185/374231028	Клапан дисковый V2FS.350.GBN			1	
2.	ДС-185/415151038	Пневмораспределитель V5V40			1	
3.	ДС-185/342836547	Микропереключатель MIC23			1	
4.	ДС-185/415100008	Привод пневматический CP126			1	
5.	ДС-185/415126004	Фитинг прямой 15 11 10/8-1/4			1	
6.	ДС-185/538540027	Катушка- соленоид BOB.220.50			1	

КДМ2067 70.12.000 Бункер пыли



КДМ2067 70.12.000 Бункер пылиЛист 1
Листов 2


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на издели е</i>	<i>Примечание</i>
	КДМ2067 90.22.000	Электрооборудование бункера пыли			1	
	КДМ2057 70.02.000	Бункер пыли входит:	9250	Ø2986 × 13077	1	
1.	КДМ2057 70.02.050	Бункер	8900	Ø2986 × 13077	1	
2.	КДМ2087 70.02.180	Блок подготовки	3,8	660 × 120 × 245	1	См. раскрытие стр.65
3.	КДМ2057 70.02.250	Патрубок	11	420 × 246 × 408	1	
4.	КДМ2057 70.02.300	Установка питателя лопастного	168	985 × 605 × 491	1	См. раскрытие стр. 67
5.	ДС59 06.00.190	Форсунка в сборе	1,4	Ø140 × 316	1	
6.	ДС-185 03.01.400	Датчик уровня	1,9	170 × 160 × 250	1	
7.	ДС-185 03.01.400-01	Датчик уровня	7	170 × 160 × 1115	1	
8.	КДМ2057 70.02.002	Рукав	0,5	l=1300	1	
9.	ДС-185/374231044	Клапан дисковый V2FS.250.GBN			1	
10.	ДС-185/3742311028	Клапан дисковый V2FS.350.GBN			1	

КДМ2067 70.12.000 Бункер пыли

Лист 2
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на издели е</i>	<i>Примечание</i>
11.	ДС-185/415100004	Привод ручной СМ-2			1	
12.	ДС-185/415100009	Привод ручной СМ 3В			1	
13.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN10/8		l=0,75	6	4,5м


КДМ2087 70.02.180 Блок подготовки



КДМ2087 70.02.180 Блок подготовки


Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
1.	КДМ2087 70.02.190	Воздухопровод	0,5	l=135	1	Входит в блок подготовки ДС-168 76.01.370
2.	КДМ2057 70.02.230	Воздухопровод	1	190 × 220	1	
3.	ДС-168 76.01.370	Блок подготовки воздуха:	2	371 × 83 × 257	1	
4.	ДС-168 76.01.350	Воздухопровод	0,56	160 × 50	1	
5.	ДС-185 05.00.008	Штуцер	0,28	50 × 41,6		
6.	ДС-185 05.00.011	Штуцер	0,28	50 × 41,6	1	
7.	ДС-185/538540029	Катушка			1	
8.	ДС-185/371211564	Клапан электромагнитный мембранный			1	
9.	ДС-185/253002209	Кольцо уплотнительное			2	
10.	ДС-185/421214126	Манометр			1	
11.	ДС-185/342492174	Разъем 122-800			1	
12.	ДС-185/421153164	Фильтр-регулятор			1	
13.	ДС-185/415126015	Фитинг S2520 1/8-1/4			1	

КДМ2057 70.02.300 Установка питателя лопастного




КДМ2057 70.02.300 Установка питателя лопастного

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.02.310	Воронка	12	431 × Ø435 × 186	1	См. раскрытие стр. 69
2.	ДС-1857 03.01.210	Питатель лопастной	130	932 × Ø336 × 300	1	
3.	ДС-158 04.01.001	Прокладка	0,14	420 × 240	1	
4.	ДС-168 77.01.701	Крышка	0,7	8 × Ø150	1	
5.	КДМ20157.00.041	Переходник	0,13	40 × 36,9	1	
6.	ДС-185/417462232	Мотор-редуктор червячный			1	

ДС-1857 03.01.210 Питатель лопастной


ДС-1857 03.01.210 Питатель лопастной

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-1857 03.01.220	Ротор	31	903 × Ø250	1	
2.	ДС-1857 03.01.250	Адаптер	2,6	80 × Ø150	1	
3.	Д709 02.02.015	Корпус	44	430 × Ø330 × 300	1	
4	Д709 02.02.016	Крышка корпуса	14,7	148 × Ø330 × 290	2	
5.	Д709 02.02.017	Корпус сальника	4,1	38 × Ø235	2	
6.	Д709 02.02.018	Сальник	0,46	32 × Ø85 × 125	2	
7.	Д709 02.02.019	Крышка	1,2	23 × Ø150	1	
8.	ДС-185/254141007	Манжета			5	
9.	ДС-185/461130121	Подшипник 1211			2	

ДС-1857М 44.07.100 Затвор


ДС-1857М 44.07.100 Затвор

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185/374231041	Клапан дисковый V1FS.250.GBN			1	
2.	ДС-185/374231042	Клапан соленоида V5V80			1	
3.	ДС-185/342836547	Микропереключатель MIS23			1	
4.	ДС-185/415100001	Привод пневматический CP101			1	
5.	ДС-185/415126012	Фитинг прямой 1511 10/8-1/8			1	
6.	ДС-185/538540027	Катушка-соленоид BOB.220.50			1	

КДМ2057 70.03.000 Элеватор пыли


КДМ2057 70.03.000 Элеватор пыли

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03 010	Секция нижняя	2045	1064 × 636 × 12040	1	См. раскрытие стр. 75
2.	КДМ2057 70.03.250	Секция верхняя	1175	1505 × 2353 × 9572	1	См. раскрытие стр. 81

КДМ2057 70.03.010 Секция нижняя


КДМ2057 70.03.010 Секция нижняя

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.070	Барабан натяжной	57	700 × Ø404	1	См. раскрытие стр. 77
2.	КДМ2057 70.03.100	Башимак	270	1064 × 634 × 2042	1	
3.	КДМ2057 70.03.170	Орган рабочий входит:	685	l=42330	1	
	КДМ2057 70.03.180	Ковши	3	320 × 180 × 210	105	
	КДМ2057 70.03.171	Лента	350	42330 × 400	1	
4.	ДС-1857 49.00.450	Ролик	4,1	250 × 90 × 186	2	
5.	КДМ2057 70.03.011	Винт	1,2	510 × 20	2	

КДМ2057 70.03.070 Барабан натяжной

КДМ2057 70.03.070 Барабан натяжной


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина ,ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.080	Барабан	48	688 × Ø404	1	См. раскрытие стр. 79
2.	КДМ2057 70.03.090	Щека	0,6	140 × 140 × 36	2	
3.	КДМ2057 70.03.071	Кольцо	0,1	15 × Ø72	1	
4.	КДМ261 00.03.074	Крышка	0,8	20 × Ø110	2	
5.	КДМ261 00.03.076	Кольцо	0,008	6 × Ø52	2	
6.	КДМ261 00.03.077	Уплотнитель	0,5	30 × Ø78	2	
7.	КДМ261 00.03.078	Крышка	0,5	46 × 110	2	
8.	ДС-185/461130116	Подшипник 1207			2	
9.	ДС-185/9418871179	Кольцо			2	

КДМ2057 70.03.080 Барабан

КДМ2057 70.03.080 Барабан


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.081	Конус	4	$\varnothing 382 \times \varnothing 42 \times 185$	2	
2.	КДМ2057 70.03.082	Ребро	1	$198 \times 10 \times 172$	8	
3.	КДМ2057 70.03.083	Кольцо	2,7	$\varnothing 390 \times 8$	2	
4.	КДМ2057 70.03.084	Планка	1	$435 \times 30 \times 10$	16	
5.	КДМ2057 70.03.085	Вал	7,8	$696 \times \varnothing 45$	1	

КДМ2057 70.03.250 Секция верхняя




КДМ2057 70.03.250 Секция верхняя

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.260	Корпус	715	8008 × 1505 × 1994	1	См. раскрытие стр. 83
2.	КДМ2057 70.03.270	Вал грузовой	110	1068 × Ø404	1	
3.	КДМ2057 70.03.300	Кожух	130	1114 × 920 × 1030	1	
4.	КДМ2057 70.03.360	Крышка	39	972 × 572 × 454	1	
5.	КДМ2057 70.03.470	Лоток	67	595 × 572 × 1544	1	
6.	КДМ2057 70.03.520	Кожух	5,7	441 × 430 × 164	1	
7.	ДС-185 41.00.200	Рычаг	4	130 × 195	1	В комплекте с реактивным рычагом
8.	ДС-1857 49.00.680	Ролик	4,1	250 × 98 × 186	2	
9.	ДС-185/417462275	Мотор-редуктор коническо-цилиндрический			1	

КДМ2057 70.03.270 Вал грузовой

КДМ2057 70.03.270 Вал грузовой


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.280	Барабан	75	1027 × Ø404	1	См. раскрытие стр. 85
2.	ДС-61А 02.01.840	Шторка	0,33	134 × 7 × 243	2	
3.	КДМ2057 70.03.271	Втулка	0,25	40 × Ø70	2	
4.	ДС-185 41.00.175	Втулка	0,57	52 × Ø70	1	
5.	Н1050028	Корпус 130	8,9	280 × 65 × 190,5	1	
6.	Н1050055	Корпус 130	8,8	280 × 65 × 190,5	1	
7.	Н7110237	Крышка 130	1,34	24 × Ø185	1	
8.	Н7110239	Крышка	1,8	16 × Ø185	1	
9.	Н7110273	Крышка 130	1,31	24 × Ø185	2	
10.	ДС-185/253131002	Манжета			3	
11.	ДС-185/462200123	Подшипник 3612			2	

КДМ2057 70.03.280 Барабан

КДМ2057 70.03.280 Барабан

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 70.03.281	Вал	36	1027 × Ø80	1	
2.	КДМ2057 70.03.282	Обечайка	30	450 × Ø406,4	1	
3.	КДМ2057 70.03.284	Диск	7,4	Ø395 × 8	2	

КДМ2067 50.00.000 Агрегат смесительный






КДМ2067 50.00.000 Агрегат смесительный*Лист 1
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 50.12.000	Блок тележки	4360	6000 × 2435 × 2560	1	См. раскрытие стр. 90
2.	КДМ2067 51.01.000	Элеватор	8400	1356 × 3130 × 25861	1	См. раскрытие стр. 97
3.	КДМ2067 55.00.000	Блок смесителя	8800	6112 × 2435 × 2553	1	См. раскрытие стр. 111
4.	КДМ2057 50.00.200	Труба	91	914 × 250 × 1876	1	
5.	КДМ2057 50.00.270	Труба	58	1808 × 350 × 300	1	
6.	КДМ2057 50.00.290	Труба	96	809 × 955 × 1190	1	
7.	КДМ2057 50.00.350	Диффузор	3	216 × 350 × 350	1	
8.	КДМ2057 50.10.000	Блок нижний	5910	6130 × 2435 × 2590	1	
9.	КДМ2057 50.11.000	Вставка	4550	6000 × 2435 × 2590	1	См. раскрытие стр. 130
10.	КДМ2067 53.10.000	Установка лестниц площадок и перил	13200		1	
11.	КДМ2057 56.00.000	Блок дозаторов	81300	6068 × 2439 × 2623	1	См. раскрытие стр. 146
12.	КДМ2057 57.00.000	Блок средний	6900	6000 × 2435 × 2590	1	См. раскрытие стр. 182
13.	КДМ2057 58.00.000	Блок верхний	7050	6000 × 2435 × 1325	1	См. раскрытие стр. 200

*КДМ2067 50.00.000 Агрегат смесительный**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
14.	КДМ2057 59.00.000	Блок грохота	3850	5908 × 2460 × 2800	1	См. раскрытие стр. 204
15.	КДМ2057 50.00.003	Чехол	8680	Ø340 × 5400	1	
16.	КДМ2067 50.00.030	Чехол	0,2	Ø365 × 170	1	
17.	ДС-185/371211562	Клапан запорно-регулирующий сильфон. фланцевый, DN20	0,15		1	





КДМ2067 50.12.000 Блок тележки



КДМ2067 50.12.000 Блок тележкиЛист 1
Листов 2


Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт., кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во на изделие	Примечание
	КДМ2067 90.19.000	Электрооборудование блока тележки			1	
	КДМ2067 50.12.000	Блок тележки:	4630	6000 × 2435 × 2560	1	
1.	КДМ2067 50.12.050	Ферма	3470	6000 × 2435 × 2560	1	
2.	КДМ2067 50.12.600	Тележка	770	3210 × 1625 × 1665	1	См. раскрытие стр. 93
3.	КДМ2067 50.12.030	Швеллер	47	4416 × 52 × 220	1	
4.	КДМ2067 50.12.040	Швеллер	47	4416 × 52 × 220	1	
5.	КДМ2067 50.12.490	Трубопровод	1	352 × 260 × 50	1	
6.	КДМ2067 50.12.500	Калитка	31	1480 × 1109 × 115	1	
7.	КДМ2067 50.12.520	Пневмоцилиндр входит:	22,5	1692 × □115	1	+ фитинги, датчики, разъемы
	ДС-185/415127036	Пневмоцилиндр				
8.	КДМ2067 50.12.480	Трубопровод	9,2	2100 × 124 × 50	1	
9.	КДМ201 57.05.000-01	Датчик уровня	6,4	1100 × 156 × 130	3	
10.	КДМ2057 50.12.780	Датчик уровня	5	691 × 156 × 130	1	
11.	КДМ2067 50.12.001	Кронштейн	0,72	115 × 100 × 70	4	

КДМ2067 50.12.600 Тележка






КДМ2067 50.12.600 Тележка

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 50.12.620	Крышка	40	1328 × 970 × 145	2	См. раскрытие стр. 95
2.	КДМ2067 50.12.640	Блок колесный	4,5	160 × 130 × 108	4	
3.	КДМ2067 50.12.670	Крышка	33	1760 × 1170 × 60	2	
4.	КДМ2067 50.12.770	Крышка	34,5	1330 × 685 × 104	1	
5.	КДМ2067 50.12.880	Элемент нагревательный	1,2		1	
6.	ДС-185/421141402	Термообразователь поверхностный	0,01	3 × Ø25	1	
7.	ДС-185/421872009	Термообразователь	0,01	20 × 10 × 7	1	
8.	ДС-185/453300054	Сальник	0,05	35 × 22 × 19	5	

КДМ2067 50.12.640 Блок колесный

КДМ2067 50.12.640 Блок колесный


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 50.12.650	Ось	1,9	160 × 120 × 85	1	
2.	ДС-168 82.04.001	Ролик	2,3	50 × Ø130	1	
3.	ДС-168 82.04.002	Кольцо	0,048	7 × Ø62	1	
4.	Н7110013	Крышка	0,5	15 × Ø95	1	
5.	ДС-185/415874022	Масленка			1	
6.	ДС-185/461110223	Подшипник 206			1	
7.	ДС-185/9418871178	Кольцо В30			1	
8.	ДС-185/9816121059	Кольцо			1	

КДМ2067 51.01.000 Элеватор

КДМ2067 51.01.000 Элеватор

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 51.01.200	Секция нижняя	4000	1958 × 2390 × 13501	1	См. раскрытие стр. 99
2.	КДМ2067 51.01.600	Секция верхняя	4000	1320 × 2055 × 12360	1	См. раскрытие стр. 106
3.	КДМ20137В 51.01.220	Ковш	12	245 × 470 × 230	3	
4.	КДМ2057 51.01.030	Лоток	305	1325 × 1620 × 1550	1	
5.	КДМ20137В 51.01.201-01	Планка	0,43	164 × 70	6	
6.	ДС-185/138121117	Болт М12×30			12	
7.	ДС-185/138211111	Гайка М12			12	


КДМ2067 51.01.200 Секция нижняя



КДМ2067 51.01.200 Секция нижняя

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 51.01.300	Башмак	780	1958 × 1056 × 1805	1	См. раскрытие стр. 101
2.	КДМ2067 51.01.400	Кожух	257	782 × 1320 × 1581	1	
3.	КДМ2067 51.01.450	Кожух	310	782 × 1320 × 2023	1	
4.	КДМ2067 51.01.460	Кожух	310	782 × 1320 × 2023	1	
5.	КДМ2067 51.01.470	Кожух	325	992 × 1473 × 2023	1	
6.	КДМ2067 51.01.500	Цепь	300	l=26700	2	
	КДМ2067 51.01.510	Цепь входит:	31	l=2700	1	
	КДМ20137В 51.01.270	Цепь	42,5	l=4000	5	
	КДМ2057 51.01.520	Цепь	45	l=4000	1	
7.	КДМ201 51.01.410	Кожух	245	782 × 1320 × 2022	2	
8.	КДМ20137В 51.01.220	Ковш	12	245 × 470 × 230	65	
9.	КДМ20137В 51.01.201	Планка	0,43	164 × 70	130	
10.	ДС-185/138121117	Болт М12×30			260	
11.	ДС-185/138211111	Гайка М12			260	


КДМ2067 51.01.300 Башмак



КДМ2067 51.01.300 Башмак

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2067 51.01.350</i>	<i>Кожух</i>	435	1956 × 1040 × 1802	1	См. раскрытие стр. 103 } Натяжное устройство
2.	<i>ДС-61А 02.01.710</i>	<i>Кожух</i>	1,94	30 × 394	2	
3.	<i>КДМ20137В 51.01.310</i>	<i>Крышка</i>	29	541 × 914	1	
4.	<i>КДМ20137В 51.01.330</i>	<i>Крышка</i>	16	603 × 424	1	
5.	<i>КДМ20137В 51.01.380</i>	<i>Вал натяжной</i>	230	1056 × Ø575	1	
6.	<i>ДС25Б 01.00.005</i>	<i>Гайка специальная</i>	2,7	85 × Ø65	4	
7.	<i>ДС61 03.01.005</i>	<i>Кольцо</i>	0,74	16 × Ø110	4	
8.	<i>Д597А 01.03.001</i>	<i>Пружина</i>	1,95	190 × Ø110	2	
9.	<i>Н8070006</i>	<i>Винт</i>	3	l=662	2	
10.	<i>ДС-185/1382110271</i>	<i>Гайка М30-7Н.5.019</i>			2	

КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной




КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжнойЛист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ201 51.01.360	Шторка	6,3	620 × 240	2	
2.	КДМ20137В51.01.381	Звездочка	68	140 × Ø575	1	
3.	КДМ20137В 51.01.382	Звездочка	67	140 × Ø575	1	
4.	КДМ201 51.01.192	Вал	40,5	976 × Ø90	1	
5.	КДМ201 51.01.193	Шпонка	0,31	14 × 25 × 115	1	
6.	КДМ201 51.01.355	Втулка	0,24	40 × Ø70	2	
7.	КДМ201 51.01.356	Втулка	0,57	28 × Ø105	2	
8.	КДМ201 51.01.357	Кольцо	0,16	3,9 × Ø105	2	
9.	КДМ201 51.01.358	Пружина	0,38	40 × Ø105	2	
10.	КДМ201 51.01.359	Крышка	1,4	24 × Ø185	2	
11.	ДС61 03.01.042	Кольцо	1	30 × Ø120	2	
12.	ДС95 41.01.096	Корпус	9,2	235 × 61 × 200	2	
13.	ДС95 41.01.097	Крышка	2,3	31 × Ø185	1	
14.	ДС95 41.01.099	Крышка	2,3	28 × Ø185	1	
15.	ДС-185/1384191064	Винт М16 8q×60.14.Н.019			5	

*КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
16.	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019			5	
17.	ДС-185/253131002	Манжета			2	
18.	ДС-185/462200123	Подшипник 3612			2	

КДМ2067 51.01.600 Секция верхняя




КДМ2067 51.01.600 Секция верхняяЛист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
	КДМ2067 51.01.700	Секция	3750	1420 × 1475 × 12360	1	См. раскрытие стр. 109
1.	КДМ2067 51.01.720	входит: Кожух	340	1320 × 1235 × 1322	1	
2.	КДМ2067 51.01.740	Кожух	310	782 × 1320 × 2023	1	
3.	КДМ2067 51.01.770	Кожух	260	782 × 1451 × 2023	1	
4.	КДМ2067 51.01.790	Кожух	240	782 × 1320 × 1823	1	
5.	КДМ2067 51.01.810	Кожух	280	782 × 1320 × 2023	1	
6.	КДМ2067 51.01.850	Цепь	270	l=23900	2	
	КДМ2067 51.01.860	входит: Цепь	44	l=3900	1	
	КДМ20137В 51.01.270	Цепь	42,5	l=4000	5	
7.	ДС-16837В 51.01.900	Вал грузовой	316	1318 × Ø575	1	
8.	КДМ201 51.01.410	Кожух	245	782 × 1320 × 2022	1	
9.	КДМ20137В 51.01.220	Ковш	12	245 × 470 × 230	58	
10.	КДМ20137В 51.01.760	Кожух	110	1320 × 782 × 450	1	
11.	КДМ20137В 51.01.800	Крышка	70	1305 × 784 × 664	1	
12.	КДМ20137В 51.01.201	Планка	0,43	164 × 70	116	


*КДМ2067 51.01.600 Секция верхняя**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
13.	ДС-185/417462282	Мотор-редуктор			1	
14.	ДС-185/138121117	Болт М12×30			232	
15.	ДС-185/138211111	Гайка М12			232	

ДС-16837В 51.01.900 Вал грузовой

ДС-16837В 51.01.900 Вал грузовой


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт., кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во на изделие</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-16837В 51.01.901	Вал	85	l=1319	1	
2.	КДМ201 51.01.103	Шпонка	0,46	16 × 28 × 139	1	
3.	КДМ201 51.01.104	Шпонка	0,46	16 × 28 × 139	1	
4.	КДМ20137В 51.01.901	Звездочка	64	140 × Ø575	2	
5.	ДС61 11.03.006	Крышка непроходная	5,4	35 × Ø290	1	
6.	ДС61 11.03.007	Грундбукса	1,92	30 × Ø200	2	
7.	Д647 11.02.001	Крышка проходная	5,2	25 × Ø290	3	
8.	Д647 11.02.009	Корпус подшипника	29	450 × 100 × 300	2	
9.	Д647 11.02.011	Втулка	4,6	144 × Ø123	2	
10.	ДС-185/1384191064	Винт М16-8q×60.14Н.019			2	
11.	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019			2	
12.	ДС-185/253131211	Манжета			3	
13.	ДС-185/462200129	Подшипник 3620			2	

КДМ2067 55.00.000 Блок смесителя

КДМ2067 55.00.000 Блок смесителя

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 55.01.000	Смеситель	4200	2582 × 2140 × 2016	1	См. раскрытие стр. 113
2.	КДМ2067 55.02.000	Пневмосистема	232		1	См. раскрытие стр. 123
3.	КДМ2067 90.18.000	Электрооборудование блока смесителя	40		1	Не показано
4.	ДС61 10.02.000	Редуктор смесителя	860	1318 × 425 × 632	1	См. раскрытие стр. 127
5.	ДС-61А 10.00.340	Муфта	26	304 × 200 × 200	1	
6.	ДС-185 51.03.070	Цепь	7,3	l=980	2	
7.	ДС-185/332635002	Двигатель			1	55 кВт, 750 мин ⁻¹
8.	ДС-185/432123002	Пирометр			1	

КДМ2067 55.01.000 Смеситель



КДМ2067 55.01.000 Смеситель*Лист 1
Листов 2*


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 55.01.050	Вал смесителя правый	880	2332 × 970 × 970	1	См. раскрытие стр. 116
2.	КДМ2067 55.01.080	Вал смесителя левый	880	2332 × 970 × 970	1	См. раскрытие стр. 116
3.	КДМ2067 55.01.300 ДС-185/415127031	Установка пнеumoцилиндра входит: Пнеumoцилиндр	6,8	585 × 140 × 120	4	+ фитинги, чехол
4.	ДС-16837М 55.01.130	Затвор	290	2310 × 590 × 540	1	См. раскрытие стр. 120
5.	ДС61 11.00.002Н	Лист броневой	8,8	243 × 246	42	
6.	ДС61 11.00.006	Лист броневой	21	836 × 200	4	
7.	ДС-168 55.01.006	Лист	27	1750 × 200 × 12	2	
8.	ДС-168 55.01.008Н	Лист	5,4	243 × 160 × 20	14	
9.	ДС-168 55.01.009Н	Лист	9,3	420 × 145 × 78	2	
10.	ДС-168 55.01.014	Лист	23	490 × 490 × 16	2	

КДМ2067 55.01.000 Смеситель


Лист 2
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
11.	ДС-168 55.01.015	Лист	19,5	380 × 420 × 16	2	
12.	ДС-168 55.01.016	Лист	19,5	380 × 420 × 16	2	
13.	ДС-168 55.01.017	Лист	23	490 × 490 × 16	2	
14.	ДС-185/1381220223	Болт М16×50.58.019			54	
15.	ДС-185/1381220262	Болт М16×55.58.019			116	
16.	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019			170	
17.	ДС-185/1387216038	Шайба 16.65Г.06			170	
18.	ДС-185/1387610182	Шайба 16.02.019			170	
19.	ДС-185/342492174	Разъем 122-800			2	
20.	ДС-185/483423383	Датчик магнитный CSN 2032-0			2	


КДМ2067 55.01.050 Вал смесителя правый
КДМ2067 55.01.080 Вал смесителя левый




A-A



Б-Б



В-В



КДМ2067 55.01.050 Вал смесителя правый
КДМ2067 55.01.080 Вал смесителя левый

Лист 1
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 55.01.060	Вал правый	230	2257 × 136 × 136	1	+ металлоконструкция под лопатку под планку стойки крепление лопатки крепление стойки крепление планки
	КДМ2067 55.01.080	Вал левый	230	2257 × 136 × 136	1	
2.	КДМ2067 55.01.070	Уплотнение вала входит:	13,5	260 × 260 × 81	2	
	ДС-185/253131148	Манжета				
3.	КДМ2067 55.01.051	Прокладка	0,02	140 × 70 × 1	8	
4.	КДМ2067 55.01.052	Прокладка	0,02	55 × 55 × 1	16	
5.	КДМ2067 55.01.053	Шайба	0,04	42 × 42 × 6	16	
6.	КДМ2057 50.00.009	Шайба	0,05	45 × 45 × 6	16	
7.	КДМ2067 55.01.055	Шайба	0,03	34 × 34 × 5	16	
8.	КДМ2067 55.01.056	Кольцо лабиринтное внутреннее	3,8	189 × 189 × 35	2	
9.	Д647 11.02.009	Корпус подшипника	29	450 × 270 × 100	2	

КДМ2067 55.01.050 Вал смесителя правый
КДМ2067 55.01.080 Вал смесителя левый


Лист 2
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
10.	ДС61 10.02.009	Полумуфта	25,8	315 × 315 × 150	1	
11.	ДС-185/138121142	Болт М16×85			16	крепление планки
12.	ДС-185/138121143	Болт М20×80			16	крепление лопатки
13.	ДС-185/138121144	Болт М24×100			16	крепление стойки
14.	ДС-185/138211122	Гайка М16			16	
15.	ДС-185/138211123	Гайка М20			16	
16.	ДС-185/138211124	Гайка М24			16	
17.	ДС-185/1389319144	Шпонка 2-12×8×28			2	
18.	ДС-185/253131148	Манжета			3	
19.	ДС-185/462200129	Подшипник 3620	13		2	

КДМ2067 55.01.050 Вал смесителя правый
КДМ2067 55.01.080 Вал смесителя левый

Лист 3
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
20.	ДС-185/097120112L	Лист защитный левый Bz-95	3	170 × 160 × 22	2	
21.	ДС-185/097120113R	Лист защитный правый Bz-95	3	170 × 160 × 22	6	
22.	ДС-185/346452005L	Стойка левая Bz-32	31	465 × 260 × 130	2	
23.	ДС-185/346452006R	Стойка правая Bz-32	31	465 × 260 × 130	6	
24.	ДС-185/483423305L	Лопатка левая Bz-95	15,5	245 × 240 × 60	2	
25.	ДС-185/483423306R	Лопатка правая Bz-95	15,5	245 × 240 × 60	6	
26.	ДС-185/522431069	Планка стойки Bz-32	12	260 × 130 × 100	8	


ДС-16837М 55.01.130 Затвор

ДС-16837М 55.01.130 Затвор*Лист 1
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-16837М 55.01.160	Рычаг	6,2	412 × 174	1	
2.	ДС-16837М 55.01.180	Рычаг	6,2	412 × 174	1	
3.	ДС-168 55.01.120	Затвор	101	1500 × 464	1	
4.	ДС-168 55.01.140	Фланец	7,5	130 × Ø180	2	
5.	ДС61 11.02.002	Крышка	1,86	22 × Ø165	2	
6.	ДС61 11.02.006	Корпус подшипника	12,4	350 × 100 × 335	2	
7.	ДС-168 55.01.111Н	Лист броневой	14	470 × 208 × 20	7	
8.	ДС-168 55.01.113	Вал	7,4	390 × Ø65	2	
9.	ДС-185/1381220262	Болт М16×55.58.019			14	
10.	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019			14	
11.	ДС-185/1387216038	Шайба 16.65Г.06			14	

*ДС-16837М 55.01.130 Затвор**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
12.	ДС-185/1387610182	Шайба 16. 02. 019	1,58		14	
13.	ДС-185/1389319207	Шпонка 2-14×98×70			2	
14.	ДС-185/1389319277	Шпонка 2-18×11×63			2	
15.	ДС-185/9816121067	Кольцо			4	
16.	ДС-185/461130155	Подшипник 1311			2	

КДМ2067 55.02.000 Пневмосистема

КДМ2067 55.02.000 ПневмосистемаЛист 1
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 55.02.020	Трубопровод	8,4	3620 × 760 × 80	1	+ металлоконструкция
	ДС-185/415126026	входит: Фитинг S6510 10-3/8			2	
2.	КДМ2067 55.02.040	Патрубок	0,18	100 × 40 × 25	1	+ металлоконструкция
	ДС-185/415126047	входит: Фитинг S6520 10-3/8			1	
3.	ДС-185/253002209	Кольцо уплотнительное 80-26-11/4T			2	
4.	ДС-185/253002221	Кольцо уплотнительное 160-39-11/19			2	
5.	ДС-185/342492173	Разъем 124-830			1	
6.	ДС-185/342492189	Разъем 124-703			1	
7.	ДС-185/342492200	Разъём со светодиодом 24V122-701			1	
8.	ДС-185/371211576	Клапан электро- пневматический MX2-3/4-V16			1	
9.	ДС-185/373270051	Кран шаровой латунный, ВВ 1/2" (DN15)			1	

КДМ2067 55.02.000 Пневмосистема


Лист 2
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
10.	ДС-185/373270052	Кран шаровой латунный ВВ 3/4" (DN20)			1	
11.	ДС-185/374231077	Клапан обратный VNR-234-3/4			1	
12.	ДС-185/414477006	Реле давления РМ11-SC			1	
13.	ДС-185/415126015	Фитинг S2520 1/8-1/4			1	
14.	ДС-185/415126047	Фитинг S6520 10-3/8			2	
15.	ДС-185/415126072	Фитинг 6512 10-1/8			2	
16.	ДС-185/415126073	Фитинг S6430 10-3/8			4	
17.	ДС-185/415151018	Пневмораспределитель			2	
18.	ДС-185/415151024	Пневмораспределитель			1	
19.	ДС-185/421153152	Фильтр MC202-F00			1	

КДМ2067 55.02.000 Пневмосистема

Лист 3
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
20.	ДС-185/453500102	Глушитель 2901-3/8	68	1800 × 540 × 540	4	 9,6м
21.	ДС-185/453500112	Глушитель 2931 1/2			1	
22.	ДС-185/485821102	Ресивер LV211 CE VESSEL 250l 11b			1	
23.	ДС-185/538540031	Катушка U77			1	
	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8				
24.		l=0,2м			2	
25.		l=0,3м			2	
26.		l=0,4м			4	
27.		l=1,7м			2	
28.		l=1,8м			2	

ДС61 10.02.000 Редуктор смесителя


ДС61 10.02.000 Редуктор смесителя*Лист 1
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС61 10.02.001	Корпус редуктора	220	1310 × 480 × 295	1	
2.	ДС61 10.02.002	Крышка редуктора	160	1310 × 450 × 290	1	
3.	ДС61 10.02.003	Вал	34	545 × Ø125	2	
4.	ДС61 10.02.004	Вал-шестерня	19,7	384 × Ø120,5	1	
5.	ДС61 10.02.005	Вал-шестерня	10,8	515 × Ø78	1	
6.	ДС61 10.02.006	Вал	15,6	384 × Ø100	1	
7.	ДС61 10.02.007	Колесо	38	90 × Ø313,4	1	
8.	ДС61 10.02.026	Колесо зубчатое	39,5	118 × Ø368,3	1	
9.	ДС61 10.02.027	Колесо зубчатое	32	128 × Ø310,4	1	
10.	ДС61 10.02.028	Колесо зубчатое	39,5	118 × Ø368,2	1	
11.	ДС61 10.02.009	Полумуфта	25,8	150 × Ø315	2	

*ДС61 10.02.000 Редуктор смесителя**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
12.	ДС-185/253131211	Манжета 2,2-120 ×150-1			2	
13.	ДС-185/253131003	Манжета 2,2-80 ×105-1			1	
14.	ДС-185/462400255	Подшипник 7518			2	
15.	ДС-185/462400254	Подшипник 7522			2	
16.	ДС-185/462400273	Подшипник 7612			2	
17.	ДС-185/462400276	Подшипник 7615			4	

КДМ2057 50.10.000 Блок нижний



КДМ2057 50.10.000 Блок нижнийЛист 1
Листов 3

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во	Примечание
1.	КДМ2067 90.20.000	Электрооборудование	5910	6130 × 2435 × 2590	1	См. раскрытие стр. 134
	КДМ2057 50.10.000	Блок нижний:			1	
	КДМ2057 50.10.200	Бункер. Установка шибера	5779	6130 × 2435 × 2560	1	
	КДМ2057 50.10.050	Пневмораспределитель	1,2	169 × 115 × 112	4	
	КДМ2057 50.10.070	Пневноцилиндр входит:	6,8	564 × □115	2	
	ДС-185/415127037	Пневноцилиндр				
	КДМ2057 50.10.080	Пневноцилиндр входит:	20	909 × □115	2	
4.	ДС-185/415127030	Пневноцилиндр				+фитинги, разъемы с передним фланцем, вилкой для штока
	КДМ2057 50.10.110	Трубопровод	9,2	2266 × 245 × 200	1	
	КДМ2057 50.10.120	Трубопровод	6	2266 × 1240 × 165	1	
	КДМ2057 50.10.130	Трубопровод	1,56	850 × 85 × 27	1	


КДМ2057 50.10.000 Блок нижний

Лист 2
Листов 3


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
8.	КДМ2057 50.10.140	Трубопровод	1,5	337 × 210 × 170	1	
9.	КДМ2057 50.10.160	Трубопровод	3,6	2006 × 165 × 27	1	
10.	КДМ2057 50.10.170	Трубопровод	2,7	1487 × 85 × 27	1	
11.	КДМ2057 50.10.180	Трубопровод	4	2240 × 200 × 27	1	
12.	КДМ2057 50.10.001	Труба	1,1	502 × 150 × 27	1	
13.	КДМ2057 50.10.005	Ось	0,8	134 × Ø38	2	
14.	ДС117-2Е 00.04.005	Скоба	0,12	100 × 60 × 10	2	
15.	ДС-185/4188720369	Ось 6-25 b12×60	0,25	65 × Ø32	2	
16.	ДС-185/421153152	Фильтр MC202-F00	1	184 × □60	1	
17.	ДС-185/415126026	Фитинг S6510 10-3/8	0,03		4	

КДМ2057 50.10.000 Блок нижний

Лист 3
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
18.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8 <i>l=600 мм</i> <i>l=650 мм</i> <i>l=750 мм</i> <i>l=700 мм</i> <i>l=1100 мм</i>			4 2 2 2 2	 8,8 м


КДМ2057 50.10.200 Бункер. Установка шибер



КДМ2057 50.10.200 Бункер. Установка шибера




<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 50.10.380	Бункер. Установка нагревательного кабеля	5380	6130 × 2435 × 2590	1	См. раскрытие стр. 136
2.	КДМ2057 50.10.250	Затвор	102	1534 × 592 × 128	1	См. раскрытие стр. 138
3.	КДМ2057 50.10.320	Затвор	90	1680 × 563 × 162	2	См. раскрытие стр. 144
4.	КДМ2057 50.10.210	Кронштейн	24	743 × 290 × 262	2	
5.	КДМ2057 50.10.220	Кронштейн	12	700 × 160 × 72	2	
6.	КДМ2057 50.10.230	Кронштейн	12	700 × 260 × 80	2	
7.	КДМ2057 50.10.240	Кронштейн	2,5	160 × 140 × 118	4	

КДМ2057 50.10.380 Бункер. Установка нагревательного кабеля




КДМ2057 50.10.380 Бункер. Установка нагревательного кабеля

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 50.10.450	Бункер. Теплоизоляция	5194	6130 × 2435 × 2590	1	
2.	КДМ2057 50.10.430	Элемент нагревательный	2	11000 × 12,2 × 5,7	4	
3.	КДМ2057 50.10.410	Панель теплоизоляционная	24	1560 × 580 × 30	2	
4.	КДМ2057 50.10.390	Панель теплоизоляционная	27	1560 × 608 × 30	2	
5.	ДС-185/421141402	Термопреобразователь поверхностный	0,01	3 × Ø25	4	
6.	ДС-185/453300054	Сальник 7	0,05	35 × 22 × 19	4	
7.	ДС-185/453300055	Сальник 13,5	0,08	40 × 28 × 24	4	

КДМ2057 50.10.250 Затвор


КДМ2057 50.10.250 Затвор

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 50.10.260</i>	<i>Кронштейн</i>	17	<i>1464 × 120 × 108</i>	2	<i>См. раскрытие стр. 140</i>
2.	<i>КДМ2057 50.10.300</i>	<i>Упор</i>	8,9	<i>544 × 200 × 128</i>	2	
3.	<i>КДМ20137В 50.12.170</i>	<i>Шибер</i>	26	<i>510 × 388 × 84</i>	1	
4.	<i>КДМ20137В 50.12.230</i>	<i>Шибер</i>	27	<i>510 × 388 × 84</i>	1	

КДМ20137В 50.12.170 Шибер


КДМ20137В 50.12.170 Шибер

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185 51.70.341	Ролик	1,4	54 × Ø92	4	
2.	ДС-185/461982521	Подшипник 180204			4	


ҚДМ20137В 50.12.230 Шибер

КДМ20137В 50.12.230 Шибер

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185 51.70.341	Ролик	1,4	54 × Ø92	4	(для воздуха со штуцером и гайкой)
2.	ДС-185/461982521	Подшипник 180204			4	
3.	ДС-185/344351314	Электронагреватель трубчатый			1	
4.	H8060078	Гайка 27			1	
5.	ДС-185/ 1387610021	Шайба 16-24.00			1	
6.	H8500003	Уплотнитель			1	


КДМ2057 50.10.320 Затвор

A-A



КДМ2057 50.10.320 Затвор


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185/344351314	Электронагреватель трубчатый (для воздуха со штуцером и гайкой)			2	
2.	H8060078	Гайка 27			1	
3.	ДС-185/1387610021	Шайба 16-24.00			1	
4.	H8500003	Уплотнитель			1	

КДМ2057 56.00.000 Блок дозаторов

КДМ2057 56.00.000 Блок дозаторов

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 90.17.000	Электрооборудование блока дозаторов	85		1	См. раскрытие стр. 148
2.	КДМ2057 56.04.000	Ферма	3200	6000 × 2435 × 2590	1	
3.	КДМ2057 56.08.000	Дозатор каменных материалов	2450	2620 × 2194 × 2580	1	
4.	КДМ2057 56.02.000	Дозатор минерального порошка и пыли	181	1415 × 1419 × 1790	1	
5.	КДМ2057 56.03.000	Пневмосистема	53,7		1	
6.	КДМ2057 56.05.000	Установка шнека	350	2493 × 845 × 1327	1	См. раскрытие стр. 172
7.	КДМ2057 56.06.000	Система дозирования битума	265		1	
8.	КДМ2057 56.00.160	Чехол	0,076	Ø130 × 180	1	


КДМ2057 56.08.000 Дозатор каменных материалов



КДМ2057 56.08.000 Дозатор каменных материалов

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.010	Блок затворов	1285	2761 × 1338 × 965	1	См. раскрытие стр. 150
2.	КДМ2057 56.08.500	Бункер	1100	2300 × 2025 × 1770	1	См. раскрытие стр. 163
3.	КДМ2057 56.01.910	Опора	3,14	250 × 75 × 100	3	
4.	КДМ2057 56.01.920	Опора	3,14	250 × 75 × 100	3	
5.	КДМ2057 56.01.930	Плита	2,4	260 × 95 × 38	3	
6.	КДМ2057 56.01.950	Стяжка	0,22	120 × Ø28	4	
7.	ДС-185/1384153226	Винт М12 × 75	0,076	87 × Ø20	6	
8.	ДС-185/459100028	Тензодатчик SQB-A-2000кг С3	1,7	190 × 62 × 78	3	
9.	ДС-185/1382110191	Гайка М16-7Н.5.019	0,06	Ø28 × 18	4	
10.	ДС-185/1387610177	Шайба 12×2.02.019	0,06	Ø21 × 11	18	
11.	ДС-185/1387610182	Шайба 16.02.019	0,011	Ø30 × 3,5	32	

КДМ2057 56.08.010 Блок затворов




КДМ2057 56.08.010 Блок затворовЛист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.050	Блок затворов	1176	2761 × 1338 × 965	1	См. раскрытие стр. 153 В комплект входит кронштейн ответный - 2шт.
2.	КДМ2057 56.08.030	Совок	5,8	967 × Ø130	1	
3.	ДС-185/415127052	Пнеumoцилиндр	19,3	660 × 140 × 140	6	
4.	ДС-185/599400208	Кронштейн BF-100-125	0,5	75 × 65 × 50	6	
5.	ДС-185/342492174	Разъем 122-800			12	
6.	ДС-185/483423383	Датчик магнитный			12	
7.	ДС-185/415126037	Фитинг S6520 10-1/2	0,07		24	
8.	КДМ2057 56.08.011	Ось	1	188 × Ø30	6	
9.	ДС-185/9418871178	Кольцо	0,0003		12	

*КДМ2057 56.08.010 Блок затворов**Лист 2
Листов 2*


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
10.	ДС-185/1384153226	Винт М12×75	0,076		24	
11.	ДС-185/138211127	Гайка М12	0,019		24	

КДМ2057 56.08.050 Блок затворов




КДМ2057 56.08.050 Блок затворов

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 56.08.100</i>	<i>Блок затворов</i>	<i>848</i>	<i>2761 × 1235 × 430</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 155</i>
2.	<i>КДМ2057 56.08.460</i>	<i>Люк</i>	<i>2,1</i>	<i>230 × 128 × 77</i>	<i>6</i>	
3.	<i>КДМ2057 56.08.056</i>	<i>Чехол</i>	<i>1,2</i>	<i>2020 × 300</i>	<i>1</i>	

КДМ2057 56.08.100 Блок затворов


КДМ2057 56.08.100 Блок затворов

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 56.08.110</i>	<i>Кожух</i>	<i>531</i>	<i>2761 × 1235 × 430</i>	<i>1</i>	<i>См. раскрытие стр. 157</i>
2.	<i>КДМ2057 56.08.170</i>	<i>Воронка</i>	<i>26,8</i>	<i>760 × 360 × 310</i>	<i>5</i>	
3.	<i>КДМ2057 56.08.180</i>	<i>Воронка</i>	<i>27,8</i>	<i>760 × 360 × 310</i>	<i>1</i>	
4.	<i>КДМ2057 56.08.270</i>	<i>Днище</i>	<i>21</i>	<i>740 × 290 × 100</i>	<i>6</i>	
5.	<i>КДМ2057 56.08.104</i>	<i>Планка</i>	<i>3,5</i>	<i>760 × 120 × 5</i>	<i>6</i>	

КДМ2057 56.08.110 Кожух


КДМ2057 56.08.110 Кожух

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 56.08.120</i>	<i>Кожух</i>	217	$2761 \times 1000 \times 350$	1	<i>См. раскрытие стр. 159</i> <i>См. раскрытие стр. 161</i>
2.	<i>КДМ2057 56.08.200</i>	<i>Опора</i>	15,2	$143 \times \varnothing 240$	6	
3.	<i>КДМ2057 56.08.210</i>	<i>Опора</i>	25	$352 \times 330 \times 240$	6	
4.	<i>КДМ2057 56.08.111</i>	<i>Щека</i>	5,2	350×290	12	

КДМ2057 56.08.200 Опора

КДМ2057 56.08.200 Опора


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.220	Корпус подшипника	5,2	45 × Ø240	1	
2.	КДМ2057 56.08.230	Ось затвора	4,6	123 × Ø160	1	
3.	ДС-185/461130156	Подшипник	2	31 × Ø130	1	
4.	КДМ2057 56.08.202	Крышка	1,4	20 × Ø165	1	
5.	КДМ2057 56.08.203	Крышка	1,5	20 × Ø165	1	
6.	КДМ2057 56.08.201	Втулка	0,24	32 × Ø70	1	
7.	ДС-185/253131147	Манжета	0,02	10 × Ø95	1	
8.	ДС-185/415874122	Масленка	0,1		1	
9.	КДМ2057 56.08.205	Прокладка	0,008		2	

КДМ2057 56.08.210 Опора

КДМ2057 56.08.210 Опора

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол -во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.220	Корпус подшипника	5,2	45 × Ø240	1	
2.	КДМ2057 56.08.240	Вал затвора	8,5	326 × Ø160	1	
3.	КДМ2057 56.08.260	Рычаг	6	190 × 265 × 100	1	
4.	КДМ2057 56.08.202	Крышка	1,4	20 × Ø165	2	
5.	КДМ2057 56.08.201	Втулка	0,24	32 × Ø70	2	
6.	ДС-185/461130156	Подшипник	2	31 × Ø130	1	
7.	КДМ2057 56.08.212	Шайба	0,24	Ø80	1	
8.	КДМ2057 56.08.211	Шпонка	0,22	175 × 16 × 10	1	
9.	ДС-185/253131147	Манжета	0,02	10 × Ø95	2	
10.	КДМ2057 56.08.205	Прокладка	0,008		2	
-	ДС-185/415874122	Масленка	0,1		1	На рис. не показана

КДМ2057 56.08.500 Бункер



КДМ2057 56.08.500 Бункер



Лист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.510	Бункер	880	2300 × 1894 × 1680	1	См. раскрытие стр. 166 См. раскрытие стр. 170
2.	КДМ2057 56.08.700	Профиль	0,93	950 × 26 × 30	2	
3.	КДМ2057 56.08.710	Профиль	1,52	1550 × 26 × 30	2	
4.	КДМ2057 56.08.730	Боковина	93	950 × 362 × 580	1	
5.	КДМ2057 56.08.800	Боковина	51,5	950 × 152 × 580	1	
6.	КДМ2057 56.08.870	Днище	39,5	1465 × 320 × 100	1	
7.	КДМ2057 55.01.021	Болт	0,013	55 × Ø15	36	
8.	КДМ2057 56.08.503	Ось	0,59	105 × Ø40	1	
9.	КДМ2057 56.08.502	Чехол	2,8	Ø1830 × 450	1	
10.	ДС-185/9418871178	Кольцо	0,0031	35 × 33 × 1,2	1	
11.	ДС-185/415126026	Фитинг S6510 10-3/8	0,027	25,5 × Ø20,5	2	термостойкая ткань, размеры исполнительные

КДМ2057 56.08.500 Бункер


Лист 2
Листов 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во	Примечание
12.	ДС-185/415126047	Фитинг S6520 10-3/8	0,043	36 × 21 × 35	1	} 0,95м
13.	ДС-185/415126037	Фитинг S6520 10-1/2	0,048	37 × 24 × 35	2	
14.	ДС-185/415151018	Пневмораспределитель	1,1	185 × 57 × 130	1	
15.	ДС-185/453500102	Глушитель 2901-3/8	0,032	15 × Ø24	2	
16.	ДС-185/483423383	Датчик магнитный	0,05	52 × 35 × 25	1	
17.	ДС-185/342492174	Разъём 122-800	0,01		1	
18.	ДС-185/415127051	Пнеумоцилиндр	15	672 × 140 × 140	1	
19.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8	0,15	l=0,5 м	1	
20.	ДС-185/255711019	Трубопровод TRN 10/8	0,135	l=0,45 м	1	

КДМ2057 56.08.730 Боковина



КДМ2057 56.08.730 Боковина

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.220	Корпус подшипника	5,2	Ø240 × 45	1	См. раскрытие стр. 168
2.	КДМ2057 56.08.240	Вал затвора	8,5	336 × Ø160	1	
3.	КДМ2057 56.08.760	Рычаг	7,6	296 × 190 × 116	1	
4.	КДМ2057 56.08.201	Втулка	0,24	Ø70 × 32	2	
5.	КДМ2057 56.08.205	Прокладка	0,008	1 × Ø165	2	
6.	КДМ2057 56.08.211	Шпонка	0,22	175 × 16 × 10	1	
7.	ДС-185/415874122	Маслёнка	0,0062	28 × 12 × 22	1	
8.	ДС-185/253131147	Манжета	0,02	Ø95 × 10	2	
9.	ДС-185/461130156	Подшипник	1,96	Ø130 × 31	1	

КДМ2057 56.08.760 Рычаг

КДМ2057 56.08.760 Рычаг



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 56.08.770</i>	<i>Рычаг</i>	<i>7,06</i>	<i>300 × 118 × 190</i>	<i>1</i>	
2.	<i>КДМ2057 56.08.761</i>	<i>Ось</i>	<i>0,55</i>	<i>Ø45 × 105</i>	<i>1</i>	
3.	<i>ДС-185/138211129</i>	<i>Гайка М20</i>	<i>0,089</i>	<i>Ø43 × 20</i>	<i>1</i>	

КДМ2057 56.08.800 Боковина***A-A(1:2,5)***

КДМ2057 56.08.800 Боковина



<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.08.200	Опора	15,2	Ø240 × 143	1	См. раскрытие выше (стр. 159-160)

КДМ2057 56.06.000 Система дозирования битума






КДМ2057 56.06.000 Система дозирования битума

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.07.000	Дозатор битума	205	1035 × 846 × 1710	1	См. раскрытие стр. 174
2.	ДС-185/459100025	Тензодатчик	0,6	130 × 31,8 × 31,8	3	

КДМ2057 56.07.000 Дозатор битума



КДМ2057 56.07.000 Дозатор битума

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.07.110	Бак	193	1035 × 846 × 1540	1	См. раскрытие стр. 176
2.	КДМ2057 56.02.080	Корпус	1,7	140 × 80 × 38	3	
3.	КДМ2057 56.07.320	Узел поплавка	14	886 × 586 × 330	1	См. раскрытие стр. 180

КДМ2057 56.07.110 Бак**Б-Б**



КДМ2057 56.07.110 Бак

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.07.120	Бак	160	1035 × 846 × 1230	1	См. раскрытие стр. 178 Взамен поз.8
2.	КДМ2057 56.07.220	Элемент нагревательный	1		1	
3.	ДС-1857 45.07.160	Узел затвора	15	240 × 166 × 555	1	
4.	ДС-1857 45.07.140	Элемент нагревательный	0,6	6 × Ø74	2	
5.	ДС-185/453300044	Сальник PG13,5	0,1		2	
6.	ДС-185/453300053	Сальник PG7	0,1		2	
7.	ДС-185/421141402	Термопреобразователь поверхностный	0,05		2	
8.	ДС-185/453501005	Затвор дисковый			1	
						Допускается замена на поз.3

ДС-1857 45.07.160 Узел затвора




ДС-1857 45.07.160 Узел затвора

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	ДС-185/453500105	Глушитель 2901 1/4-17	0,1	377 × 222 × 59	1	
2.	ДС-185/422970032	Датчик положения	0,5		1	
3.	ДС-185/415140001	Дросель-глушитель RSW 1/4	0,1		1	
4.	ДС-185/453501006	Затвор D376XV74	10		1	
5.	ДС-185/181110349	Плита монтажная KBN 17030	1		1	
6.	ДС-185/415151031	Пневмораспределитель	2		1	

КДМ2057 56.07.320 Узел поплавка

КДМ2057 56.07.320 Узел поплавка


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 56.07.330	Крышка	13,2	886 × 586 × 98	1	
2.	ДС25Б 03.05.210	Поплавок	0,7	387 × 270 × 152	1	
3.	ДС-185/342269044	Выключатель концевой	0,5	68,5 × 30 × 30	1	
4.	ДС-185/253182017	Диафрагма	0,01		1	
5.	ДС-185/3645630002	Гермоввод PG 13,5	0,1		1	
6.	ДС-185/421291107	Прокладка резиновая	0,01		1	

КДМ2057 57.00.000 Блок средний**A-A**

КДМ2057 57.00.000 Блок средний

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2067 90.16.000</i>	<i>Электрооборудование блока среднего</i>	16		1	<i>См. раскрытие стр. 184</i>
2.	<i>КДМ2057 57.01.000</i>	<i>Блок средний</i>	7050	<i>6000 × 2435 × 2590</i>	1	
3.	<i>КДМ2057 50.11.120</i>	<i>Кронштейн</i>	1,9	<i>380 × 160 × 50</i>	1	

КДМ2057 57.01.000 Блок средний



КДМ2057 57.01.000 Блок средний


Лист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.01.250	Корпус	6230	6000 × 2435 × 2590	1	См. раскрытие стр. 187
2.	КДМ2057 57.02.000	Бункер пыли расходный	170	1212 × 1200 × 1890	1	
3.	КДМ2057 57.03.000	Бак расширительный	230	1292 × 996 × 1506	1	
4.	КДМ2057 57.01.050	Крышка	29	545 × 150 × 730	6	
5.	КДМ2057 57.01.080	Кронштейн	1,6	250 × 220 × 50	1	
6.	КДМ2057 57.01.100	Пруток	2,9	950 × Ø68	1	См. раскрытие стр. 190
7.	КДМ2057 57.01.100-01	Пруток	3,2	1070 × Ø68	5	См. раскрытие стр. 192
8.	КДМ2057 57.01.110	Пруток	4,9	1750 × Ø68	2	См. раскрытие стр. 194
9.	КДМ2057 57.01.110-01	Пруток	5,0	1800 × Ø68	3	См. раскрытие стр. 196
10.	КДМ2057 57.01.110-02	Пруток	5,9	2150 × Ø68	1	См. раскрытие стр. 198
11.	ДС-185 03.01.400	Датчик уровня	1,9	250 × Ø160 × 170	1	

*КДМ2057 57.01.000 Блок средний**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
12.	КДМ2057 57.01.001	Хомут	1,1	125 × 80 × 80	12	
13.	ДС-185/483332106	Вибратор электрический MVE60/3	4,2	211 × 130 × 136	1	
14.	ДС-185/421433313	Датчик уровня	3,5	644 × 141 × Ø90	6	
15.	ДС-185/421141408	Термопреобразователь сопротивления	1,5	398 × 95 × Ø65	1	

КДМ2057 57.03.000 Бак расширительный




КДМ2057 57.03.000 Бак расширительныйЛист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.03.010	Бак	190	1289 × 996 × 1309	1	
2.	КДМ2057 57.03.040	Крышка	6,5	710 × 500 × 51	1	
3.	КДМ2057 57.03.050	Направляющая	6	1240 × 57 × 157	1	
4.	КДМ2057 57.03.060	Стрелка	0,082	75 × 80 × 52	1	
5.	ДС-158 21.06.280	Фильтр	0,026	91 × Ø44	1	
6.	КДМ20137В 50.00.920	Поплавок	10,5	600 × 480 × 130	1	
7.	КДМ20137В 50.00.940	Блок	3	450 × 55 × 450	1	
8.	КДМ20137В 50.00.960	Противовес	1,1	100 × Ø45 × 150	1	
9.	КДМ20137В 50.00.980	Кожух	2,4	417 × 145 × 135	1	
10.	КДМ20137В 50.00.990	Кожух	2,5	370 × 155 × 175	1	
11.	Д597 07.03.012	Скоба	0,005	43 × 2 × 38	1	

КДМ2057 57.03.000 Бак расширительный


Лист 2
Листов 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса шт. кг	Габариты, мм (длина, ширина, высота)	Кол-во	Примечание
12.	Д649А 04.00.002	Прокладка	0,002	Ø35 × 2	2	
13.	ДС117-2Е 08.02.003	Заглушка	0,18	35 × 73 × 64	2	
14.	ДС-158 20.06.002	Прокладка	0,016	Ø50 × 2	1	
15.	ДС-158 21.06.261	Крышка	0,35	25 × Ø90	1	
16.	КДМ20137В 50.00.891	Прокладка	0,26	690 × 480 × 2	1	
17.	ДС-185/342269044	Выключатель концевой КМА1 S11Р	0,5	75 × 30 × 30	2	
18.	ДС-185/3645630002	Гермоввод РG13,5 (805.3353)	0,004	Ø29 × 40	2	
19.	ДС-185/253182017	Диафрагма (805.3343.9)	0,005	Ø8 × 6	2	
20.	ДС-185/421291107	Прокладка резиновая (805.3393)	0,003	Ø26 × 1	2	
21.	ДС-185/135120022	Канат	0,041	2000	1	
22.	ДС-185/136140108	Проволока	0,004	500	2	

КДМ2057 57.01.100 Пруток


КДМ2057 57.01.100 Пруток

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 57.01.101</i>	<i>Шайба</i>	<i>0,026</i>	<i>8 × Ø68</i>	<i>2</i>	
2.	<i>КДМ2057 57.01.102</i>	<i>Пруток</i>	<i>2,3</i>	<i>990 × Ø20</i>	<i>1</i>	
3.	<i>ДС-185/4535250326</i>	<i>Втулка фторопластовая</i>	<i>0,54</i>	<i>173 × Ø67</i>	<i>1</i>	

КДМ2057 57.01.100-01 Пруток


КДМ2057 57.01.100-01 Пруток

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.01.101	Шайба	0,026	8 × Ø68	2	
2.	КДМ2057 57.01.102-01	Пруток	2,6	1150 × Ø20	1	
3.	ДС-185/4535250326	Втулка фторопластовая	0,54	173 × Ø67	1	

КДМ2057 57.01.110 Пруток


КДМ2057 57.01.110 Пруток

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.01.101	Шайба	0,026	8 × Ø68	2	
2.	КДМ2057 57.01.102-02	Пруток	4,3	1750 × Ø20	1	
3.	ДС-185/4535250326	Втулка фторопластовая	0,54	173 × Ø67	1	

КДМ2057 57.01.110-01 Пруток


КДМ2057 57.01.110-01 Пруток

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.01.101	Шайба	0,026	8 × Ø68	2	
2.	КДМ2057 57.01.102-03	Пруток	4,4	1800 × Ø20	1	
3.	ДС-185/4535250326	Втулка фторопластовая	0,54	173 × Ø67	1	

КДМ2057 57.01.110-02 Пруток


КДМ2057 57.01.110-02 Пруток

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 57.01.101</i>	<i>Шайба</i>	0,026	$8 \times \text{Ø}68$	2	
2.	<i>КДМ2057 57.01.102-04</i>	<i>Пруток</i>	5,3	$2150 \times \text{Ø}20$	1	
3.	<i>ДС-185/4535250326</i>	<i>Втулка фторопластовая</i>	0,54	$173 \times \text{Ø}67$	1	

КДМ2057 58.00.000 Блок верхний

КДМ2057 58.00.000 Блок верхний


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 58.00.020</i>	<i>Стержень</i>	<i>3,54</i>	<i>1200 × Ø68</i>	<i>6</i>	<i>См. раскрытие стр. 202</i>
2.	<i>КДМ2057 57.01.001</i>	<i>Хомут</i>	<i>1,1</i>	<i>125 × 80 × 80</i>	<i>6</i>	


КДМ2057 58.00.020 Стержень

КДМ2057 58.00.020 Стержень

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол- во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 57.01.101	Шайба	3,54	1200 × Ø68	2	
2.	КДМ2057 58.00.021	Пруток	1,1	125 × 80 × 80	1	
3.	ДС-185/4535250326	Втулка фторопластовая	0,54	173 × Ø67	1	

КДМ2057 59.00.000 Блок грохота (Лист 1)



КДМ2057 59.00.000 Блок грохота (Лист 2)

КДМ2057 59.00.000 Блок грохотаЛист 1
Листов 3

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.000	Короб	4450	4064 × 2400 × 2491	1	См. раскрытие стр. 209
2.	КДМ2057 59.02.000	Рама	2785	5846 × 2435 × 2290	1	См. раскрытие стр. 229
3.	КДМ2057 59.00.350	Тележка	595	2303 × 1517 × 1270	1	См. раскрытие стр. 231
4.	КДМ2057 59.00.480	Площадка	64	2411 × 1033 × 210	1	
5.	КДМ2057 59.00.100	Сектор	80	2322 × 909 × 333	1	
6.	ДС-1683 58.40.170	Пылесборник	22	1832 × 420 × 375	1	
7.	КДМ2057 59.00.150	Сектор	51	2326 × 834 × 200	1	
8.	КДМ2057 59.00.180	Крышка	8,8	1085 × 360 × 72	2	
9.	КДМ2057 59.00.200	Сектор	45,8	2158 × 1915 × 96	1	
10.	КДМ2057 59.00.210	Крышка	26,5	1920 × 735 × 72	2	
11.	КДМ2057 59.00.290	Крышка	15,3	1070 × 720 × 72	2	


КДМ2057 59.00.000 Блок грохота


*Лист 2
Листов 3*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
12.	КДМ2057 59.00.080	Настил	15,2	1965 × 234 × 40	1	
13.	КДМ2057 59.00.090	Настил	15,2	1965 × 234 × 40	1	
14.	КДМ2057 59.00.280	Сектор	40	2326 × 890 × 200	1	
15.	КДМ2057 59.00.320	Балка	6,9	850 × 60 × 135	2	
16.	КДМ2057 59.00.330	Балка	6,9	850 × 60 × 135	2	
17.	КДМ2057 59.00.520	Хомут	2,3	200 × 134 × 68	4	
18.	КДМ2057 59.00.530	Опора	26,8	610 × 170 × 157	4	
19.	КДМ2057 59.00.560	Опора	15,5	410 × 170 × 141	4	
20.	ДС-16837 59.20.280	Канат	1,4	l=2600	2	
21.	КДМ2057 59.00.038	Чехол	0,68	3740 × 240	2	
22.	КДМ2057 59.00.008	Палец	0,37	60 × Ø50	2	

*КДМ2057 59.00.000 Блок грохота**Лист 3
Листов 3*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
23.	КДМ2057 59.00.005	Пружина	2,25	151 × Ø100	8	
24.	КДМ2057 59.00.006	Пружина	7,71	217 × Ø150	8	
25.	КДМ2057 59.00.044	Шайба	0,5	Ø160	8	
26.	КДМ2057 59.00.045	Шайба	0,1	Ø160	8	
27.	ДС117-2Е 04.09.030	Зажим	0,26	55 × 28 × 63	6	

КДМ2057 59.01.000 Короб (Лист 1)


КДМ2057 59.01.000 Короб (Лист 2)

КДМ2057 59.01.000 КоробЛист 1
Листов 2

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.060	Короб	2465	4000 × 2400 × 2491	1	
2.	КДМ2057 59.01.170	Балка	1225	1750 × 930 × 755	1	См. раскрытие стр. 213
3.	КДМ2057 59.01.430	Сито	67,8	3417 × 1670 × 93	1	См. раскрытие стр. 215
4.	КДМ2057 59.01.440	Сито	78,6	3487 × 1670 × 94	1	См. раскрытие стр. 217
5.	КДМ2057 59.01.450	Сито	76	3567 × 1670 × 95	1	См. раскрытие стр. 219
6.	КДМ2057 59.01.490	Сито	48,6	1748 × 1670 × 95	1	См. раскрытие стр. 221
7.	КДМ2057 59.01.500	Сито	45,4	1748 × 1670 × 60	1	См. раскрытие стр. 223
8.	КДМ2057 59.01.510	Сито	64,1	1807 × 1670 × 65	2	См. раскрытие стр. 225
9.	КДМ2057 59.01.520	Сито	48,8	1807 × 1670 × 65	1	См. раскрытие стр. 227
10.	КДМ2057 59.01.400	Защита	16	1684 × 225 × 31	3	
11.	КДМ2057 59.01.320	Тяга	2,2	270 × 180 × 54	25	


*КДМ2057 59.01.000 Короб**Лист 2
Листов 2*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса 1шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
12.	<i>КДМ2057 59.01.310</i>	<i>Тяга</i>	<i>2,4</i>	<i>335 × 180 × 54</i>	<i>15</i>	
13.	<i>КДМ2057 59.01.003</i>	<i>Пружина</i>	<i>0,76</i>	<i>150 × Ø50</i>	<i>15</i>	
14.	<i>ДС-1857 48.31.027</i>	<i>Пружина</i>	<i>0,52</i>	<i>90 × Ø50</i>	<i>25</i>	
15.	<i>ДС-16837 59.01.003</i>	<i>Колпак</i>	<i>0,1</i>	<i>30 × Ø50</i>	<i>40</i>	
16.	<i>ДС-1683 58.41.008</i>	<i>Втулка</i>	<i>0,16</i>	<i>26 × Ø50</i>	<i>40</i>	
17.	<i>КДМ2057 59.01.008</i>	<i>Шайба</i>	<i>0,03</i>	<i>5 × Ø40</i>	<i>48</i>	
18.	<i>ДС-185/138121128</i>	<i>Болт М20×60</i>	<i>0,22</i>		<i>48</i>	
19.	<i>ДС-185/138211129</i>	<i>Гайка М20</i>	<i>0,09</i>		<i>48</i>	

КДМ2057 59.01.170 Балка


КДМ2057 59.01.170 Балка

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	<i>КДМ2057 59.01.180</i>	<i>Балка</i>	435,4	1750 × 400 × 755	1	
2.	<i>ДС-185/5156609047</i>	<i>Электровибратор</i>	385,8	826 × 452 × 430	2	
3.	<i>ДС-185/138121146</i>	<i>Болт М36×230</i>	2,21		6	
4.	<i>ДС-185/138211125</i>	<i>Гайка М36</i>	0,35		6	
5.	<i>КДМ2057 59.01.171</i>	<i>Шайба</i>	0,26	10 × Ø75	12	

КДМ2057 59.01.430 Сито


КДМ2057 59.01.430 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.540	Зацеп	7,5	1620 × 95 × 24	1	Сетка РЗ-1,6
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.570	Отбойник	8,4	1650 × 65 × 50	1	
4.	КДМ2057 59.01.431	Сетка	38,6	3390 × 1670	1	
5.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	1	
6.	ДС-185/138121119	Болт М10 ×35	0,052		16	
7.	ДС-185/138121121	Болт М10 ×40	0,053		16	
8.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.440 Сито


КДМ2057 59.01.440 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.540	Зацеп	7,5	1620 × 95 × 24	1	Сетка P5-2,2
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.570	Отбойник	8,4	1650 × 65 × 50	1	
4.	КДМ2057 59.01.441	Сетка	49,4	3460 × 1670	1	
5.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	1	
6.	ДС-185/138121119	Болт М10 ×35	0,052		16	
7.	ДС-185/138121121	Болт М10 ×40	0,053		16	
8.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.450 Сито


КДМ2057 59.01.450 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.540	Защеп	7,5	1620 × 95 × 24	1	Сетка Р10-3
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.570	Отбойник	8,4	1650 × 65 × 50	1	
4.	КДМ2057 59.01.451	Сетка	46,5	3550 × 1670	1	
5.	КДМ2057 59.01.432	Защеп	6,1	1620 × 87 × 38	1	
6.	ДС-185/138121119	Болт М10 ×35	0,052		16	
7.	ДС-185/138121121	Болт М10 ×40	0,053		16	
8.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.490 Сито


КДМ2057 59.01.490 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.550	Накладка	8,8	1650 × 130 × 14	1	Сетка Р15-3
2.	КДМ2057 59.01.570	Отбойник	8,4	1650 × 65 × 50	1	
3.	КДМ2057 59.01.491	Сетка	17,2	1670 × 1670	1	
4.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	2	
5.	ДС-185/138121119	Болт М10 × 35	0,052		32	
6.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.500 Сито


КДМ2057 59.01.500 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.550	Накладка	8,8	1650 × 130 × 14	1	Сетка Р15-3
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.491	Сетка	17,2	1670 × 1670	1	
4.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	2	
5.	ДС-185/138121119	Болт М10 × 35	0,052		32	
6.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.510 Сито


КДМ2057 59.01.510 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.550	Накладка	8,8	1650 × 130 × 14	1	Сетка Р20-5,0
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.511	Сетка	36,6	1730 × 1670	1	
4.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	2	
5.	ДС-185/138121119	Болт М10 × 35	0,052		32	
6.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.01.520 Сито


КДМ2057 59.01.520 Сито

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.01.550	Накладка	8,8	1650 × 130 × 14	1	Сетка СР20-5,0
2.	КДМ2057 59.01.560	Накладка	5,2	1650 × 40 × 16	1	
3.	КДМ2057 59.01.521	Сетка	21,3	1730 × 1670	1	
4.	КДМ2057 59.01.432	Зацеп	6,1	1620 × 87 × 38	2	
5.	ДС-185/138121119	Болт М10 × 35	0,052		32	
6.	ДС-185/138211126	Гайка М10	0,012		32	

КДМ2057 59.02.000 Рама


КДМ2057 59.02.000 Рама

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.02.100	Рама	2080	5846 × 2435 × 2220	1	
2.	КДМ2057 59.02.450	Броня	71	1010 × 860 × 94	1	
3.	КДМ2057 59.02.460	Броня	73,8	1010 × 910 × 94	1	
4.	КДМ2057 59.02.540	Крышка	78,2	1274 × 1206 × 146	1	
5.	КДМ2057 59.02.550	Крышка	75,4	1274 × 1174 × 146	1	

КДМ2057 59.00.350 Тележка

КДМ2057 59.00.350 Тележка

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2057 59.00.370	Тележка	285	2303 × 1500 × 1260	1	См. раскрытие стр. 233
2.	КДМ2057 59.00.410	Отбойник	9,3	1915 × 160 × 60	1	
3.	КДМ2057 59.00.420	Отбойник	128,3	2005 × 1200 × 100	1	
4.	КДМ2057 59.00.430	Отбойник	96,1	2005 × 878 × 100	1	
5.	КДМ2057 59.00.450	Планка	14,1	1915 × 150 × 16	3	
6.	КДМ2057 59.00.460	Планка	8,5	1885 × 140 × 16	1	
7.	КДМ2067 50.12.640	Блок колесный	4,5	160 × 130 × 108	4	
8.	КДМ2057 59.00.353	Уплотнение	0,62	2115 × 60	1	
9.	КДМ2057 59.00.354	Уплотнение	0,34	1175 × 60	2	

КДМ2067 50.12.640 Блок колесный

КДМ2067 50.12.640 Блок колесный

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Масса шт. кг</i>	<i>Габариты, мм (длина, ширина, высота)</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1.	КДМ2067 50.12.650	Ось	1,9	160 × 120 × 85	1	
2.	ДС-168 82.04.001	Ролик	2,3	50 × Ø130	1	
3.	ДС-168 82.04.002	Кольцо	0,048	7 × Ø62	1	
4.	Н7110013	Крышка	0,5	15 × Ø95	1	
5.	ДС-185/415874022	Масленка			1	
6.	ДС-185/461110223	Подшипник 206			1	
7.	ДС-185/9418871178	Кольцо В30			1	
8.	ДС-185/9816121059	Кольцо СП-52-39-6			1	

Перечень быстро изнашиваемых деталей и элементов

На быстро изнашиваемые детали и комплектующие гарантия ограничивается не только по времени (15 месяцев с момента запуска в работу и не более 18 месяцев с момента пересечения границы, а на внутренний рынок – не более 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем), но и ресурсом, не превышающим 70 тыс. тонн готовой смеси.

К быстро изнашиваемым относятся:

1) элементы конструкции, подверженные интенсивному абразивному износу:

- загрузочные и разгрузочные лотки элеваторов, сушильного барабана, защитные листы лотков (стальные, типа matrox и т.д.);*
- пересыпные лотки излишков негабарита;*
- газоходы;*
- гибкие компенсаторы (чехлы);*
- сетки грохота, колосники решетки негабарита;*
- защитные листы корпуса смесителя, лопатки и стойки на валах смесителя, а также их крепления (метизы);*
- элементы датчиков непрерывного уровня в «горячем» бункере (в т.ч. прутки и фторопластовые втулки);*
- термопреобразователи сопротивления;*
- резиновые и войлочные уплотнения, полипропиленовые трубки типа TRN.*

2) отдельные электрические элементы:

- предохранители с защитой от токов перегрузки (плавкие вставки).*